

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/iskrownik-do-nagrzewnicy-gazowej-15kw-cg80410-21-geko-p-17319.html>



Iskrownik do nagrzewnicy gazowej 15KW CG80410-21 GEKO

Cena brutto	20,23 zł
Cena netto	16,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80410-21
Kod producenta	CG80410-21
Kod EAN	5901477137150
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Iskrownik do nagrzewnicy gazowej 15KW CG80410-21 GEKO

Element zapłonowy dedykowany do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 15 kW. Odpowiada za generowanie iskry inicjującej spalanie gazu w komorze palnika.

Typ komponentu Iskrownik

Model CG80410-21

Kompatybilność Nagrzewnice 15KW GEKO

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Funkcja zapłonu

Iskrownik generuje wysokonapięciową iskrę elektryczną, która inicjuje proces spalania mieszanki gazowo-powietrznej w palnikach nagrzewnicy. Bez sprawnego iskrownika urządzenie nie uruchomi się lub będzie wymagało wielokrotnych prób zapalenia.

Dedykowana kompatybilność

Produkt zaprojektowano specjalnie dla nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 15 kW. Dopasowanie mechaniczne i elektryczne zapewnia bezproblemowy montaż oraz współpracę z układem sterowania urządzenia.

Konstrukcja odporna na warunki pracy

Iskrownik pracuje w środowisku narażonym na wysoką temperaturę, wilgoć i wibracje. Zastosowane materiały ceramiczne i metalowe zapewniają odporność na te czynniki oraz długotrwałą stabilność parametrów elektrycznych.

Część zamienna

Element ten podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Wymiana iskrownika przywraca pełną funkcjonalność nagrzewnicy bez konieczności serwisowania całego układu zapłonowego lub wymiany urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80410-21
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnice gazowe GEKO 15 kW
Typ komponentu	Iskrownik (elektroda zapłonowa)
Kategoria produktu	Część zamienna

Zastosowanie

- Naprawa nagrzewnic gazowych GEKO 15 kW z uszkodzonym iskrownikiem
- Wymiana prewencyjna przy spadku skuteczności zapłonu
- Serwis urządzeń grzewczych w warsztatach i halach produkcyjnych
- Konserwacja sprzętu ogrzewczego w magazynach i obiektach handlowych
- Utrzymanie sprawności nagrzewnic w obiektach budowlanych
- Zapewnienie ciągłości pracy systemów tymczasowego ogrzewania

Montaż i eksploatacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej nagrzewnicy GEKO oraz jej moc znamionową. Iskrownik CG80410-21 jest dedykowany wyłącznie dla jednostek 15 kW tego producenta. Numer modelu urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej.

Proces wymiany

Wymiana iskrownika wymaga odłączenia zasilania oraz dostępu do komory paleniskowej nagrzewnicy. Element mocuje się za pomocą złączy śrubowych lub zaciskowych. Przed montażem należy sprawdzić czystość obszaru montażowego oraz stan przewodów elektrycznych. Po wymianie konieczne jest przeprowadzenie próby zapłonu.

Oznaki zużycia iskrownika

Uszkodzony iskrownik objawia się trudnościami z uruchomieniem nagrzewnicy, koniecznością wielokrotnego włączania zapłonu, słabą lub nieregularną iskrą albo całkowitym brakiem reakcji. Widoczne pęknięcia ceramiki lub korozja metalowych elementów to sygnały do natychmiastowej wymiany.

Produkty powiązane

Podczas wymiany iskrownika warto rozważyć sprawdzenie stanu innych elementów układu zapłonowego: przewodów wysokiego napięcia, transformatora zapłonowego oraz czujnika płomienia. Kompleksowa konserwacja zmniejsza ryzyko przyszłych awarii.