

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/izolator-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80281-4-geko-p-20985.html>

Izolator do opalarki elektrycznej 2000W CG80281-4 GEKO

Cena brutto	6,75 zł
Cena netto	5,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80281-4
Kod producenta	CG80281-4
Kod EAN	5901477144493
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Izolator do opalarki elektrycznej 2000W CG80281-4 GEKO

Element ochronny przeznaczony do opalarek elektrycznych o mocy 2000W marki GEKO. Izolator stanowi barierę termiczną między gorącą dyszą a ręką operatora, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy przy długotrwałym użytkowaniu narzędzia.

Kompatybilność Opalarki 2000W

Model CG80281-4

Producent GEKO

Typ Osłona termiczna

Charakterystyka

Ochrona przed wysoką temperaturą

Izolator tworzy warstwę ochronną między elementami grzejnymi opalarki a dłonią użytkownika. Dzięki temu temperatura odczuwalna na powierzchni uchwytu pozostaje na bezpiecznym poziomie nawet podczas wielogodzinnej pracy z urządzeniem nagrzanym do 600°C.

Kompatybilność z opalarkami 2000W

Produkt zaprojektowano specjalnie pod opalarki elektryczne o mocy 2000W marki GEKO. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej opalarki – izolator pasuje do urządzeń z serii CG80281, zapewniając precyzyjne dopasowanie bez luzów.

Materiał termoizolacyjny

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę zapewnia długotrwałą eksploatację. Materiał nie ulega deformacji ani degradacji pod wpływem ciepła, co przekłada się na stabilność ochrony przez cały okres użytkowania.

Prosty montaż

Izolator montuje się bezpośrednio na korpusie opalarki bez użycia dodatkowych narzędzi. System mocowania zapewnia stabilne połączenie, które nie poluzowuje się podczas pracy, a jednocześnie umożliwia łatwy demontaż w razie potrzeby konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80281-4
Producent	GEKO
Typ produktu	Izolator termiczny do opalarki
Kompatybilność	Opalarki elektryczne 2000W GEKO
Funkcja	Ochrona termiczna, izolacja ciepła

Zastosowanie

- Długotrwałe prace wymagające ciągłego użycia opalarki
- Usuwanie farby i lakierów z powierzchni drewnianych i metalowych
- Prace termoformowania tworzyw sztucznych
- Lutowanie i spawanie materiałów termoplastycznych
- Odmrażanie zamrożonych rur i zamków
- Suszenie i usuwanie wilgoci z trudno dostępnych miejsc
- Kurczenie folii termokurczliwych
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego nagrzewania

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem izolatora zweryfikuj model posiadanej opalarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia,

zwykle umieszczonej na korpusie lub w instrukcji obsługi. Izolator CG80281-4 jest kompatybilny wyłącznie z opalarkami GEKO o mocy 2000W z tej samej serii produktowej.

Użytkowanie i konserwacja

Izolator należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak zużycia mechanicznego lub termicznego. Po każdym dłuższym użyciu opalarki warto poczekać kilka minut na ostygnięcie przed demontażem izolatora. Czyszczenie przeprowadza się suchą szmatką po całkowitym ostygnięciu urządzenia.

W przypadku zauważenia pęknięć, deformacji lub osłabienia właściwości izolacyjnych (wzrost temperatury odczuwalnej przez uchwyt), izolator należy wymienić na nowy. Uszkodzony element ochronny nie spełnia swojej funkcji i może prowadzić do poparzeń podczas pracy.

Nie należy modyfikować konstrukcji izolatora ani stosować go z opalarkami innych producentów lub o innej mocy, ponieważ może to skutkować nieprawidłowym działaniem i utratą właściwości ochronnych.