

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kabel-ograniczajacy-do-robotow-koszacych-100-m-yt-852095-yato-p-68419.html>



Kabel ograniczający do robotów koszących 100 m YT-852095 YATO

Cena brutto	162,11 zł
Cena netto	131,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-852095
Kod producenta	YT-852095
Kod EAN	5906083126789
Producent	YATO

Opis produktu

Kabel ograniczający do robotów koszących 100 m — YATO YT-852095

Kabel ograniczający YT-852095 to przewód z rdzeniem miedzianym przeznaczony do wytyczania granic obszaru roboczego automatycznych kosiarek. Układany wzdłuż krawędzi trawnika tworzy niewidoczną pętlę sygnałową, w obrębie której robot koszący porusza się i nawiguje, nie przekraczając wyznaczonej strefy.

Długość 100 m
Materiał rdzenia Miedź
Izolacja Tworzywo sztuczne (UV)
Kompatybilność Roboty koszące YATO

Charakterystyka kabla ograniczającego

Miedziany rdzeń przewodzący

Miedź zapewnia stabilne i jednolite przewodzenie sygnału na całej długości kabla. Dzięki temu stacja bazowa robota koszącego bezbłędnie wykrywa granicę strefy nawet przy dużych obwodach trawnika.

Izolacja odporna na UV i wilgoć

Powłoka z tworzywa sztucznego chroni rdzeń przed działaniem promieniowania słonecznego, deszczu i wilgoci glebowej. Kabel można układać bezpośrednio na ziemi lub płytko zakopać, bez ryzyka degradacji izolacji w typowych warunkach ogrodowych.

Długość 100 m — elastyczność układania

Odcinek 100 m pozwala otoczyć kablem trawnik o obwodzie do około 100 m lub wyznaczyć jednocześnie strefę zewnętrzną i wewnętrzne wyspy wyłączone z koszenia (rabaty, oczka wodne, ścieżki). Kabel można łączyć z kolejnymi odcinkami, co umożliwia obsługę większych powierzchni.

Kompatybilność z robotami koszącymi YATO

Kabel jest przeznaczony do współpracy z robotami koszącymi marki YATO. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji posiadanego robota, czy wymaga on kabla ograniczającego i czy producent dopuszcza stosowanie akcesoriów zamiennych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-852095
Producent	YATO
Długość kabla	100 m
Materiał rdzenia	Drut miedziany
Izolacja	Tworzywo sztuczne odporne na UV i wilgoć
Kompatybilność	Roboty koszące YATO
Możliwość łączenia odcinków	Tak

Zastosowanie

- Wyznaczanie zewnętrznej granicy obszaru koszenia wokół całego trawnika
- Tworzenie wysp wyłączonych z koszenia — rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy
- Odgradzanie oczek wodnych, fontann i innych elementów wodnych
- Wyłączanie ścieżek ogrodowych i nawierzchni utwardzonych ze strefy pracy robota
- Podział dużego trawnika na oddzielne strefy koszenia przy użyciu kilku połączonych odcinków
- Wymiana zużytego lub uszkodzonego kabla ograniczającego w istniejącej instalacji robota koszącego YATO

Montaż i łączenie odcinków

Kabel można układać na powierzchni trawnika lub zakopać płytko w glebie (zazwyczaj 1–5 cm), co chroni go przed uszkodzeniem przez inne narzędzia ogrodowe. Do łączenia kolejnych odcinków stosuje się złączki kablowe — sposób łączenia powinien być zgodny z zaleceniami instrukcji robota koszącego. Przy planowaniu trasy kabla warto uwzględnić zapas długości na zakręty i obejścia przeszkód.