

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kaloszki-meskie-eva-r45-g90549-45-geko-p-44769.html>



## Kaloszki męskie EVA r.45 G90549-45 GEKO

Cena brutto	<b>60,55 zł</b>
Cena netto	<b>49,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G90549-45</b>
Kod producenta	<b>G90549-45</b>
Kod EAN	<b>5901477184642</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kaloszki męskie EVA rozmiar 45 GEKO G90549-45

Obuwie robocze z tworzywa EVA z wkładką filcową, przeznaczone do pracy w warunkach niskich temperatur i wilgoci. Konstrukcja formowana metodą wtrysku zapewnia szczelność i trwałość w codziennym użytkowaniu.

Materiał EVA

Rozmiar 45

Wysokość 30 cm

Odporność termiczna do -30°C

### Charakterystyka techniczna

#### Tworzywo EVA

Etyleno-octan winylu (EVA) to elastyczny materiał o niskiej gęstości, charakteryzujący się niską wagą i dobrą izolacją termiczną. Pozostaje elastyczny w niskich temperaturach, nie twardnieje na mrozie, co zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień.

## Wkładka filcowa

Wewnętrzna wkładka z filcu stanowi dodatkową warstwę izolacyjną, chroniącą przed utratą ciepła. Materiał ten odprowadza wilgoć od stopy, redukując ryzyko przegrzania i dyskomfortu podczas wielogodzinnej pracy.

## Odporność na poślizg SRC

Oznaczenie SRC potwierdza przejście testów antypoślizgowych na dwóch rodzajach nawierzchni: ceramicznej z detergentem (SRA) i stalowej z gliceryną (SRB). Bieżnik zapewnia przyczepność w warunkach mokrych i śliskich.

## Formowanie wtryskowe

Technologia produkcji metodą wtrysku eliminuje szwy i połączenia klejone, co zwiększa szczelność obuwia. Całość tworzy jednorodną konstrukcję odporną na przesiąkanie wody i mechaniczne uszkodzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	G90549-45
Rozmiar	45
Materiał wierzchni i spodu	EVA (etyleno-octan winylu)
Wkładka wewnętrzna	Filc
Wysokość cholewki	30 cm
Kolor	Oliwkowy
Zakres temperatur	do -30°C
Odporność na poślizg	SRC (SRA + SRB)
Technologia montażu	Formowanie metodą wtrysku
Zgodność z normami	RPE, R (UE) 2016/425

## Zastosowanie

- Prace ogrodnicze w wilgotnym gruncie i niskich temperaturach
- Rolnictwo – obsługa maszyn, prace w oborze, karmienie zwierząt
- Rybołówstwo – praca przy wodzie, czyszczenie połowów
- Myślistwo – poranki w terenie, czaty w chłodnych warunkach
- Prace leśne w warunkach podwyższonej wilgoci
- Codzienne użytkowanie w deszczową i śnieżną pogodę
- Prace porządkowe na zewnątrz budynków
- Spacer z psem w trudnych warunkach atmosferycznych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór rozmiaru**

Rozmiar 45 odpowiada standardowej długości wkładki 29 cm. Przy noszeniu z grubą skarpetą lub dodatkową wkładką termiczną warto rozważyć rozmiar większy. Filcowa wkładka zajmuje część przestrzeni wewnętrznej.

### **Czyszczenie i przechowywanie**

Po użyciu wystarczy spłukać błoto wodą i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Tworzywo EVA nie wymaga specjalnych środków pielęgnacyjnych. Przechowywanie z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni UV wydłuża żywotność materiału.

### **Ograniczenia użytkowania**

Obuwie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach wymagających ochrony przed przebiciem lub uderzeniem. Nie stanowi obuwia bezpiecznego w rozumieniu norm dotyczących ochron indywidualnych kategorii II i III. Stosować jako obuwie ochronne przed wilgocią i zimnem w warunkach niskiego ryzyka.

### **Informacja o produkcie**

Kalosze GEKO G90549-45 są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Producent zapewnia zgodność z wymaganiami RPE w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.