

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kaloszki-robotnicze-arktisch-42-s1210-42-schmith-p-32466.html>

KALOSZE ROBOCZE ARKTISCH 42 S1210-42 SCHMITH

Cena brutto	81,36 zł
Cena netto	66,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1210-42
Kod producenta	S1210-42
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kaloszki robotnicze Schmith ARKTISCH 42 S1210-42

Obuwie gospodarcze z izolacją termiczną do -30°C, przeznaczone do pracy w warunkach obniżonej temperatury i wysokiej wilgotności. Formowane metodą wtrysku z wyjmowalną skarpetą ocieplającą.

Rozmiar 42

Izolacja termiczna do -30°C

Kategoria poślizgu SRC

Waga pary ok. 0,90 kg

Charakterystyka techniczna

Izolacja termiczna do -30°C

Trójwarstwowa skarpetka z włókniny higienicznej zapewnia ochronę przed zimnem w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Wkład jest wyjmowany, co umożliwia suszenie i utrzymanie higieny. Parametr -30°C określa dolną granicę temperatury, w której obuwie zachowuje właściwości izolacyjne.

Kategoria poślizgu SRC

Oznaczenie SRC potwierdza spełnienie wymagań dla dwóch rodzajów podłoża: SRA (podłoże ceramiczne z roztworem detergentu)

oraz SRB (podłoże stalowe z gliceryną). Oznacza to, że podeszwa zachowuje przyczepność zarówno w warunkach mokrych, jak i na powierzchniach tłustych.

Konstrukcja wtryskowa

Metoda formowania wtryskowego łączy cholewkę z podeszwą w jednym procesie technologicznym. Eliminuje to szwy i połączenia klejone, przez co obuwie jest całkowicie wodoszczelne i odporne na rozwarstwianie się w kontakcie z wilgocią.

Wymowana skarpeta ocieplająca

Trójwarstwowa konstrukcja wkładu łączy izolację termiczną z właściwościami higienicznymi. Możliwość wyjęcia skarpety pozwala na szybkie wysuszenie po pracy oraz wymianę w przypadku zużycia, co wydłuża żywotność całego obuwia.

Specyfikacja techniczna

Model	ARKTISCH S1210-42
Rozmiar	42
Zakres rozmiarowy serii	40-46
Izolacja termiczna	do -30°C
Kategoria poślizgu	SRC (SRA + SRB)
Metoda produkcji	formowanie wtryskowe
Wkład ocieplający	wymowana skarpeta trójwarstwowa z włókniny higienicznej
Waga pary	około 0,90 kg
Zgodność z normami	Dyrektywa 89/686/EWG, rozporządzenie Ministra Gospodarki
Kod produktu (SKU)	S1210-42

Zastosowanie

- Prace rolnicze w okresie jesienno-zimowym
- Prace budowlane w warunkach obniżonej temperatury
- Prace porządkowe na zewnątrz w zimie
- Prace w chłodniach i magazynach mrozonek
- Prace gospodarcze przy obiektach hodowlanych
- Prace przy konserwacji infrastruktury w trudnych warunkach atmosferycznych
- Prace przy przetwórstwie żywności w chłodniach

Sprawdzanie rozmiaru

Rozmiar 42 odpowiada długości wkładki około 27 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość skarpety ocieplającej oraz ewentualną przestrzeń na dodatkową skarpetę termiczną. Zaleca się pozostawienie około 1 cm luzu przed palcami, aby zapewnić

komfort podczas ruchu w niskich temperaturach.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy wyjąć skarpetę ocieplającą i wysuszyć ją osobno. Obuwie należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła. Regularne czyszczenie zewnętrznej powierzchni zapobiega osadzaniu się zabrudzeń, które mogą wpływać na właściwości przeciwpoślizgowe podeszwy.

Kategoria SRC zachowuje skuteczność przy prawidłowym utrzymaniu bieżnika. W przypadku widocznego zużycia podeszwy lub utraty głębokości rowków właściwości przeciwpoślizgowe ulegają pogorszeniu. Wkład ocieplający należy wymieniać w przypadku utraty sprężystości lub uszkodzenia struktury włókniny.

Zgodność z przepisami BHP

Obuwie spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagań dla obuwia roboczego. Może być stosowane jako element wyposażenia ochronnego w miejscach pracy wymagających zabezpieczenia przed zimnem i wilgocią.

...