

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamera-inspekcyjna-kd10413-kraftdele-p-62268.html>



Kamera inspekcyjna KD10413 KRAFT&DELE

Cena brutto	174,00 zł
Cena netto	141,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10413
Kod producenta	KD10413
Kod EAN	5903957002897
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kamera inspekcyjna Kraft&Dele KD10413

Ręczna kamera inspekcyjna z wbudowanym wyświetlaczem LCD 4,3" i rozdzielczością Full HD 1920×1080p. Urządzenie pracuje autonomicznie — bez konieczności podłączenia do smartfona, tabletu ani komputera — i umożliwia zapis materiału wideo oraz zdjęć bezpośrednio na kartę pamięci.

Wyświetlacz 4,3" LCD

Rozdzielczość 1920×1080p

Czas pracy ok. 4 godziny

Karta pamięci do 64 GB

Charakterystyka urządzenia

Autonomiczny wyświetlacz 4,3"

Wbudowany kolorowy monitor LCD eliminuje potrzebę używania zewnętrznych urządzeń podczas inspekcji. Przyciski sterowania umieszczone bezpośrednio pod ekranem umożliwiają regulację parametrów obrazu jedną ręką, bez przerywania pracy.

Rozdzielczość Full HD

Matryca rejestrująca obraz w rozdzielczości 1920×1080p pozwala na uchwycenie szczegółów istotnych przy diagnostyce — pęknięć, korozji, zanieczyszczeń czy nieszczelności w trudno dostępnych miejscach.

6 diod LED z regulacją

Zestaw sześciu diod LED o wysokiej jasności, umieszczonych wokół soczewki, zapewnia równomierne oświetlenie nawet w całkowicie zaciemnionych przestrzeniach, takich jak rury, kanały wentylacyjne czy wnęki konstrukcyjne.

Elastyczny przewód i wymienne soczewki

Elastyczna konstrukcja przewodu umożliwia prowadzenie kamery przez zakręty i nieregularne przestrzenie. Dostępność soczewek o średnicach 5,5 mm, 8 mm i 14,2 mm pozwala dopasować urządzenie do różnych średnic kanałów i otworów inspekcyjnych.

Akumulator 2600 mAh

Wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh zapewnia około 4 godzin ciągłej pracy. Eliminuje to konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania podczas inspekcji w terenie lub w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.

Zapis na kartę pamięci

Obsługa kart microSD do 64 GB umożliwia rejestrowanie zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio podczas inspekcji. Zarejestrowany materiał może być następnie przeniesiony na komputer w celu archiwizacji lub sporządzenia dokumentacji.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10413
Wyświetlacz	4,3" LCD (kolorowy)

Rozdzielczość obrazu	1920×1080p (Full HD)
Średnica soczewki	5,5 mm / 8 mm / 14,2 mm
Oświetlenie	6 diod LED
Wodoodporność	Soczewka i lampa (głowica kamery)
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Czas pracy na akumulatorze	ok. 4 godziny
Obsługiwana karta pamięci	microSD, do 64 GB

Zastosowanie

Kamera KD10413 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wzrokowa kontrola przestrzeni niedostępnych bezpośrednio dla oka lub narzędzi pomiarowych:

- Inspekcja instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych
- Kontrola kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Diagnostyka silników i układów mechanicznych pojazdów
- Przegląd wnęk i szczelin w konstrukcjach budowlanych
- Lokalizacja usterek za ścianami lub w przestrzeniach podpodłogowych
- Inspekcja przewodów elektrycznych i skrzynek rozdzielczych
- Kontrola stanu rur grzewczych i centralnego ogrzewania
- Dokumentacja fotograficzna i wideo stanu technicznego obiektów

Wodoodporność — zakres ochrony

Ochrona przed wodą obejmuje wyłącznie głowicę kamery (soczewkę i oświetlenie LED). Przewód oraz jednostka główna z wyświetlaczem nie są wodoszczelne i nie powinny być zanurzane ani narażane na bezpośredni kontakt z wodą. Urządzenie nadaje się do inspekcji wilgotnych kanałów i rur, pod warunkiem zachowania powyższych ograniczeń.

Dobór soczewki do zastosowania

Soczewka 5,5 mm przeznaczona jest do inspekcji wąskich kanałów i otworów, w których większa głowica nie zmieściłaby się. Soczewka 8 mm sprawdza się w standardowych zastosowaniach instalacyjnych. Soczewka 14,2 mm oferuje szersze pole widzenia i jest odpowiednia do inspekcji większych przestrzeni, takich jak zbiorniki czy komory rewizyjne.