

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamienie-do-zaciskarki-do-rur-g00900-cg00900-1-geko-p-17133.html>

Kamienie do zaciskarki do rur G00900 CG00900-1 GEKO

Cena brutto	147,62 zł
Cena netto	120,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG00900-1
Kod producenta	CG00900-1
Kod EAN	5901477142031
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kamienie do zaciskarki do rur G00900 CG00900-1 GEKO

Wymienne kamienie zaciskowe stanowiące część roboczą zaciskarki hydraulicznej GEKO G00900. Element odpowiedzialny za właściwe ukształtowanie i zagęszczenie połączenia rurowego podczas zaciskania.

Kompatybilność GEKO G00900

Model CG00900-1

Typ produktu Kamienie zaciskowe

Przeznaczenie Instalacje hydrauliczne

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Kamienie zaprojektowano wyłącznie do zaciskarki GEKO G00900. Dopasowanie geometryczne eliminuje luz i zapewnia powtarzalność połączeń. Montaż nie wymaga dodatkowych regulacji ani modyfikacji urządzenia bazowego.

Funkcja zacisku

Element bezpośrednio formujący połączenie rury z łącznikiem. Odpowiedni profil kamieni gwarantuje równomierne rozłożenie siły

dociskowej na obwodzie rury, co zapobiega deformacjom i nieszczelnościom instalacji.

Wymienny element eksploatacyjny

Konstrukcja zaciski pozwala na samodzielną wymianę zużytych kamieni bez konieczności serwisowania całego urządzenia. Procedura wymiany trwa kilka minut i nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

Materiał wykonania

Kamienie wykonane ze stali narzędziowej o podwyższonej twardości. Powierzchnia robocza odporna na ścieranie podczas wielokrotnych cykli zaciskania, co przedłuża żywotność komponentu w intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG00900-1
Kompatybilność	Zaciskarka GEKO G00900
Typ akcesoriów	Kamienie zaciskowe (wymienne)
Zastosowanie	Instalacje hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne

Zastosowanie

- Wymiana zużytych kamieni w zaciskarce GEKO G00900
- Zaciskanie rur w instalacjach wodociągowych
- Montaż instalacji centralnego ogrzewania
- Prace przy systemach klimatyzacji i chłodzenia
- Instalacje gazowe niskoprężne
- Remonty i modernizacje instalacji hydraulicznych
- Serwis urządzeń hydraulicznych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej zaciskarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Kamienie CG00900-1 pasują wyłącznie do zaciskarki GEKO G00900 – stosowanie w innych modelach może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nieszczelności połączeń.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kamieni

Przed wymianą kamieni należy całkowicie rozładować ciśnienie w układzie hydraulicznym zaciskarki. Kamienie montuje się zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia G00900, zachowując właściwą orientację względem osi zacisku. Po montażu zaleca się wykonanie próbnego zacisku na odcinku testowym rury.

Kontrola stanu technicznego

Powierzchnię roboczą kamieni należy regularnie sprawdzać pod kątem śladów zużycia, pęknięć lub wykruszeń. Widoczne uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikują element do dalszego użytkowania. Wymiana jest konieczna również wtedy, gdy połączenia rurowe tracą szczelność pomimo prawidłowego ciśnienia zacisku.

Przechowywanie

Zapasowe kamienie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uderzeniami i kontaktem z wilgocią. Zaleca się lekkie natłuszczenie powierzchni roboczych przed dłuższym magazynowaniem, co zapobiega korozji powierzchniowej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi zaciskarki GEKO G00900 mogą być potrzebne: olej hydrauliczny do zaciski, szczęki zaciskowe w różnych średnicach, kalibratory do rur oraz narzędzia do cięcia rur. Regularny serwis i wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność całego urządzenia.