

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ocieplana-dugo-rozmiar-xl-yt-80358-yato-p-1527.html>

Kamizelka ocieplana dugo rozmiar xl YT-80358 YATO

Cena brutto	71,61 zł
Cena netto	58,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-80358
Kod producenta	YT-80358
Kod EAN	5906083803581
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Gramatura [g/mkw]	120
Rozmiar	XL
Kolor	czarny
Waga [g]	800
Zapięcie	zamek błyskawiczny, napy

Opis produktu

Kamizelka ocieplana DUGO rozmiar XL YT-80358 YATO

Kamizelka robocza ocieplana przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Model DUGO charakteryzuje się warstwową konstrukcją z wyściółką poliestrową 120 g/m² oraz zewnętrzną powłoką typu pongee z powłoką PCV zapewniającą ochronę przed wiatrem i wilgocią.

Rozmiar XL

Wyściółka 120 g/m²

Materiał zewnętrzny Poliester pongee + PCV

Liczba kieszeni 5

Charakterystyka kamizelki ocieplającej YATO

Konstrukcja warstwowa z izolacją termiczną

Wyściółka poliestrowa o gramaturze 120 g/m² zapewnia izolację cieplną przy zachowaniu lekkości. Podszewka 190T (190 nici na cal²) zwiększa wytrzymałość i komfort użytkowania. Taka konstrukcja sprawdza się w temperaturach od 0°C do -10°C.

Powłoka zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne

Poliester typu pongee z powłoką PCV charakteryzuje się gładką powierzchnią odporną na wiatr i lekkie opady. Powłoka PCV zwiększa odporność na zabrudzenia i ułatwia czyszczenie, co ma znaczenie przy pracach magazynowych czy transportowych.

Kołnierz wykończony polarem 200 g/m²

Wewnętrzna strona kołnierza wykończona polarem o gramaturze 200 g/m² chroni szyję przed zimnem. Materiał polarowy nie drażni skóry i zapewnia dodatkową izolację w najbardziej ekspozowanej strefie.

System kieszeni dostosowany do pracy

Kamizelka wyposażona w 5 kieszeni: 2 górne i 2 dolne z przodu zapinane na rzep oraz dedykowaną kieszonkę na telefon po prawej stronie. Zapięcie na rzep umożliwia szybki dostęp do narzędzi i dokumentów nawet w rękawicach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-80358
Rozmiar	XL
Materiał zewnętrzny	100% poliester typu pongee powlekany PCV
Wyściółka	100% poliester 120 g/m ²
Podszewka	100% poliester 190T
Wykończenie kołnierza	Polar 200 g/m ²
Zapięcie główne	Zamek błyskawiczny + zakładka na napy
Liczba kieszeni	5 (4 duże na rzep + 1 na telefon)
Konstrukcja tyłu	Przedłużana

Zastosowanie kamizelki ocieplającej

- Prace transportowe i magazynowe w niskich temperaturach
- Prace porządkowe na zewnątrz w sezonie jesienno-zimowym
- Obsługa maszyn i urządzeń w nieogrzewanych halach
- Prace logistyczne w chłodniach i magazynach

-
- Konserwacja i utrzymanie ruchu w obiektach przemysłowych
 - Prace budowlane wymagające swobody ruchów ramion
 - Dozór i ochrona obiektów w okresie zimowym

Użytkowanie i konserwacja

Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Rozmiar XL przeznaczony dla osób o obwodzie klatki piersiowej 112-116 cm. Kamizelkę należy dobierać z uwzględnieniem warstwy odzieży noszonej pod spodem – luźniejsze dopasowanie zapewnia lepszą izolację termiczną poprzez warstwę powietrza.

Zalecenia dotyczące czyszczenia

Materiał z powłoką PCV można czyścić wilgotną szmatką. W przypadku prania maszynowego należy stosować temperaturę maksymalnie 30°C bez wirowania. Nie prasować bezpośrednio powłoki PCV. Przed praniem zapiąć zamek i napy, wypróżnić kieszenie.

Przedłużony tył kamizelki

Konstrukcja z wydłużonym tyłem zapewnia ochronę dolnej części pleców podczas pracy w pozycji pochylonej lub siedzącej. Rozwiązanie to zapobiega odsłonięciu okolicy lędźwiowej, co ma znaczenie przy długotrwałej ekspozycji na zimno.