

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-odblaskowa-120-g-m2-rozmiar-xxxl-geko-g90040-xxxl-p-21775.html>

Kamizelka odblaskowa 120 g m2 rozmiar XXXL GEKO G90040-XXXL

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90040-XXXL
Kod producenta	G90040-XXXL
Kod EAN	5901477153532
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa GEKO G90040-XXXL

Kamizelka ostrzegawcza wykonana z poliestru o gramaturze 120 g/m² w rozmiarze XXXL, przeznaczona dla osób o wzroście 188-194 cm. Zapewnia widoczność w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza.

Rozmiar XXXL
Gramatura 120 g/m ²
Materiał 100% poliester
Kolor Żółty

Charakterystyka

Gramatura 120 g/m²

Parametr określający gęstość tkaniny. Gramatura 120 g/m² oznacza kompromis między wytrzymałością a wagą — materiał jest na tyle lekki, by nie obciążać podczas długotrwałego noszenia, jednocześnie zachowując odpowiednią trwałość przy codziennym użytkowaniu.

Materiał poliestrowy

Poliester charakteryzuje się odpornością na rozciąganie, szybkim schnięciem i niską podatnością na gnienie. W przypadku odzieży ostrzegawczej zapewnia stabilność wymiarów i zachowanie kształtu po wielokrotnym praniu.

Rozmiar XXXL

Dedykowany dla osób o wzroście 188-194 cm. Dobór rozmiaru zgodnie z tabelą producenta zapewnia odpowiednie dopasowanie i komfort noszenia, szczególnie przy pracy wymagającej swobody ruchów.

Kolor żółty

Żółty fluorescencyjny stanowi standardowy kolor odzieży ostrzegawczej ze względu na wysoką widoczność w dzień. Współpracuje z elementami odblaskowymi, zwiększając kontrast sylwetki na tle otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G90040-XXXL
Rozmiar	XXXL (wzrost 188-194 cm)
Materiał	100% poliester
Gramatura	120 g/m ²
Kolor podstawowy	Żółty
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Prace drogowe i budowlane w strefach ruchu pojazdów
- Obsługa parkingów i miejsc postoju
- Magazyny i centra logistyczne z ruchem wózków widłowych
- Służby porządkowe podczas imprez masowych
- Prace przy torach kolejowych
- Akcje ratownicze i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- Kontrola ruchu na lotniskach

Dobór rozmiaru

Tabela rozmiarów producenta: S (140-164 cm), M (158-166 cm), L (170-176 cm), XL (176-182 cm), XXL (182-188 cm), XXXL (188-194 cm). Przy wyborze należy uwzględnić, że kamizelka jest noszona na wierzch odzieży roboczej — w przypadku grubszych kurtek warto rozważyć rozmiar większy dla zachowania swobody ruchów.

Użytkowanie i konserwacja

Poliester wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Unikanie wysokich temperatur podczas prania i prasowania przedłuża żywotność materiału fluorescencyjnego i taśm odblaskowych.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan elementów odblaskowych — uszkodzone lub zmatowiałe taśmy tracą właściwości retrorefleksyjne i wymagają wymiany kamizelki. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Normy i przepisy

Kamizelki ostrzegawcze stosowane w ruchu drogowym i na budowach muszą spełniać wymagania norm EN ISO 20471. Przed zakupem do zastosowań regulowanych przepisami należy zweryfikować posiadanie odpowiednich certyfikatów i oznaczeń CE.