

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-odblaskowa-basic-pomarańczowa-rozmiar-m-geko-g90043-m-p-24339.html>

## Kamizelka odblaskowa BASIC pomarańczowa rozmiar M GEKO G90043-M

Cena brutto	<b>6,00 zł</b>
Cena netto	<b>4,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G90043-M</b>
Kod producenta	<b>G90043-M</b>
Kod EAN	<b>5901477156847</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kamizelka odblaskowa BASIC pomarańczowa rozmiar M GEKO G90043-M

Kamizelka ostrzegawcza z materiałem odblaskowym, przeznaczona do zwiększenia widoczności w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza oraz w nocy. Produkt spełnia podstawowe wymagania dla odzieży sygnalizacyjnej.

Rozmiar M

Kolor Pomarańczowy

Model G90043-M

Seria BASIC

### Charakterystyka

#### Materiał odblaskowy

Taśmy odblaskowe odbijają światło padające z reflektorów pojazdów, zwiększając widoczność użytkownika z odległości kilkudziesięciu metrów. Szczególnie istotne w warunkach słabego oświetlenia oraz podczas opadów.

### Kolor sygnalizacyjny

Pomarańczowy fluorescencyjny zwiększa widoczność w ciągu dnia poprzez kontrast z otoczeniem. Kolor ten jest standardem w budownictwie i pracach drogowych, rozpoznawalny jako oznaczenie obecności pracowników.

### Regulowane paski boczne

Możliwość dopasowania obwodu kamizelki do sylwetki oraz grubości odzieży roboczej lub zimowej. Zapobiega przemieszczaniu się kamizelki podczas pracy, utrzymując taśmy odblaskowe we właściwej pozycji.

### Uniwersalny krój

Konstrukcja bez rękawów umożliwia swobodę ruchów ramion, nie ogranicza pracy z narzędziami. Można nosić bezpośrednio na koszulce lub na wierzchniej odzieży roboczej.

## Specyfikacja techniczna

Model	G90043-M
Seria	BASIC
Producent	GEKO
Rozmiar	M
Kolor podstawowy	Pomarańczowy
Elementy odblaskowe	Taśmy odblaskowe
Regulacja	Paski boczne
Typ	Kamizelka ostrzegawcza

## Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w terenie otwartym
- Roboty drogowe i prace w pasie ruchu
- Prace przy torach kolejowych i w tunelach
- Parkingowi i obsługa ruchu na parkingach
- Służby porządkowe na imprezach masowych
- Jazda rowerem po drogach publicznych po zmroku
- Bieganie i spacerowanie w warunkach ograniczonej widoczności
- Wyposażenie awaryjne pojazdów (obowiązkowe w niektórych krajach)

---

## Dobór rozmiaru

---

### Rozmiar M

Rozmiar M odpowiada obwodowi klatki piersiowej w zakresie około 96-104 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić, czy kamizelka będzie noszona bezpośrednio na koszulce, czy na grubszej odzieży roboczej lub kurtce zimowej. W przypadku noszenia na wierzchniej odzieży warto rozważyć rozmiar większy dla zapewnienia swobodnego dopasowania.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśm odblaskowych – uszkodzone lub zabrudzone fragmenty znacząco zmniejszają widoczność. Kamizelkę można prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem, unikając środków wybielających i zmiękczających, które mogą uszkodzić powłokę odblaskową.

Nie prasować bezpośrednio po taśmach odblaskowych. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów, które mogłyby przebić lub porysować materiał. Wilgoć i długotrwałe działanie promieni UV stopniowo obniżają właściwości odblaskowe materiału.

### Wymiana kamizelki

Zaleca się wymianę kamizelki po zauważalnym pogorszeniu właściwości odblaskowych, mechanicznych uszkodzeniach taśm lub wyblakłym kolorze materiału podstawowego. W intensywnym użytkowaniu przemysłowym typowy okres eksploatacji wynosi 6-12 miesięcy.