

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-odblaskowa-basic-rozmiar-xl-geko-g90042-xl-p-21794.html>

## Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar XL GEKO G90042-XL

Cena brutto	<b>5,11 zł</b>
Cena netto	<b>4,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G90042-XL</b>
Kod producenta	<b>G90042-XL</b>
Kod EAN	<b>5901477153600</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar XL GEKO G90042-XL

Kamizelka ostrzegawcza z materiału poliestrowego w kolorze żółtym, przeznaczona dla osób o wzroście 176-182 cm. Element podstawowego wyposażenia ochronnego w miejscach o zwiększonym ruchu pojazdów.

Rozmiar XL (176-182 cm)
Materiał 100% poliester
Kolor Żółty
Model G90042-XL

### Charakterystyka

#### Materiał poliestrowy

Tkanina poliestrowa zapewnia odporność na rozdarcia i odkształcenia, jednocześnie pozostając lekka. Materiał nie chłonie wilgoci, co ma znaczenie przy użytkowaniu w warunkach atmosferycznych.

#### Kolor ostrzegawczy

Żółty kolor podstawowy zwiększa widoczność w ciągu dnia. Barwa ta jest standardem w odzieży ostrzegawczej ze względu na

kontrast z otoczeniem w większości środowisk.

### Dopasowanie rozmiaru

Rozmiar XL dedykowany osobom o wzroście 176-182 cm. Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia, że elementy odblaskowe znajdują się na odpowiedniej wysokości względem linii wzroku kierowców.

### Konstrukcja BASIC

Wersja podstawowa kamizelki – bez dodatkowych kieszeni czy zapięć. Konstrukcja umożliwia szybkie założenie i zdjęcie, co jest istotne przy krótkotrwałych pracach.

## Specyfikacja techniczna

Model	G90042-XL
Rozmiar	XL
Wzrost użytkownika	176-182 cm
Materiał	100% poliester
Kolor podstawowy	Żółty
Seria	BASIC
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Prace drogowe i budowlane w strefach ruchu pojazdów
- Kontrola ruchu i kierowanie pojazdami
- Prace konserwacyjne infrastruktury drogowej
- Użytkowanie awaryjne przy zatrzymaniu pojazdu na drodze
- Działania ratownicze i asekuracyjne w pobliżu jezdni
- Prace leśne i rolnicze przy drogach publicznych
- Organizacja imprez masowych i parkingów
- Transport i logistyka – załadunek w strefach ruchu

## Dobór rozmiaru

### Tabela rozmiarów według wzrostu

S: 140-164 cm | M: 158-166 cm | L: 170-176 cm | XL: 176-182 cm | XXL: 182-188 cm | XXXL: 188-194 cm

---

Rozmiar kamizelki odblaskowej dobiera się według wzrostu użytkownika, nie obwodu klatki piersiowej. Prawidłowy dobór zapewnia, że taśmy odblaskowe znajdują się na właściwej wysokości – w linii wzroku kierowców pojazdów. Kamizelka powinna sięgać poniżej talii, a górna taśma odblaskowa powinna przebiegać na wysokości klatki piersiowej.

Jeśli wzrost znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, zaleca się wybrać większy rozmiar – szczególnie gdy kamizelka będzie zakładana na grubszą odzież roboczą lub kurtkę.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Kamizelkę należy przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, które może z czasem osłabić intensywność koloru żółtego. Materiał poliestrowy można prać zgodnie z zaleceniami producenta – zachowanie czystości ma bezpośredni wpływ na widoczność.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan elementów odblaskowych. Uszkodzone, zadrapane lub brudne taśmy odblaskowe tracą skuteczność – szczególnie w warunkach nocnych i przy słabej widoczności. Kamizelka z widocznymi uszkodzeniami powinna zostać wymieniona.

Materiał poliestrowy jest odporny na większość substancji chemicznych występujących na budowach, jednak kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi może osłabić jego właściwości mechaniczne.

### Produkty powiązane

Do kompletu z kamizelką: rękawice robocze, obuwie ochronne z podnoskiem, kaski budowlane, okulary ochronne. Dla zespołów pracujących przy drodze: pachołki ostrzegawcze, taśmy odgradzeniowe, lampy ostrzegawcze.