

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-odblaskowa-l-xl-s1135-l-xl-schmith-p-32462.html>

Kamizelka odblaskowa L XL S1135-L XL SCHMITH

Cena brutto	9,63 zł
Cena netto	7,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1135-L/XL
Kod producenta	S1135-L/XL
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa Schmith S1135-L/XL

Kamizelka ostrzegawcza klasy 2 według normy EN ISO 20471:2013, przeznaczona do pracy w warunkach wymagających zwiększonej widoczności. Wykonana z poliestru o gramaturze 127 g/m² z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi.

Klasa widoczności	Klasa 2
Norma	EN ISO 20471:2013
Rozmiar	L/XL
Materiał	100% poliester

Charakterystyka techniczna

Certyfikacja EN ISO 20471:2013 klasa 2

Norma określa wymagania dla odzieży ostrzegawczej o dużej widoczności. Klasa 2 oznacza powierzchnię materiału fluorescencyjnego minimum 0,50 m² oraz powierzchnię materiału odblaskowego minimum 0,13 m². Przeznaczona dla pracowników narażonych na ruch pojazdów o prędkości do 60 km/h.

Materiał fluorescencyjny 127 g/m²

Poliester o gramaturze 127 g/m² w kolorze żółtym fluorescencyjnym zapewnia widoczność w świetle dziennym. Gramatura określa

wytrzymałość materiału - im wyższa wartość, tym bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i dłuższa żywotność produktu.

Pasy odblaskowe

Dwie poziome taśmy odblaskowe naszyte na materiale zwiększają widoczność w warunkach nocnych i przy słabym oświetleniu. Odbijają światło reflektorów z odległości do kilkudziesięciu metrów, umożliwiając wcześniejsze zauważenie pracownika przez kierowców.

Zapięcie na rzep

System zapinania na rzep umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kamizelki bez konieczności przekładania przez głowę. Pozwala na regulację dopasowania do różnych rozmiarów odzieży wierzchniej oraz łatwe zakładanie w rękawicach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	S1135-L/XL
Producent	Schmith
Norma	EN ISO 20471:2013
Klasa widoczności	Klasa 2
Rozmiar	L/XL
Materiał	100% poliester
Gramatura	127 g/m ²
Kolor	Żółty fluorescencyjny
Pasy odblaskowe	2 poziome taśmy naszyte
Zapięcie	Rzep

Zastosowanie

- Prace drogowe i budowa infrastruktury komunikacyjnej
- Budowy i place budowlane
- Transport i spedycja - załadunek i rozładunek
- Magazyny i centra logistyczne
- Prace geodezyjne i pomiarowe
- Obsługa parkingów i terenów przemysłowych
- Akcje ratunkowe i służby porządkowe
- Organizacja ruchu podczas wydarzeń plenerowych

Dobór rozmiaru L/XL

Rozmiar L/XL jest przeznaczony dla osób noszących odzież roboczą w rozmiarach L lub XL. Kamizelka zakładana jest na odzież

wierzchnią – kurtkę, bluzę lub kombinezon – dlatego należy uwzględnić zapas umożliwiający swobodne noszenie. Zapięcie na rzep pozwala na regulację obwodu w zakresie kilkunastu centymetrów.

Konserwacja i użytkowanie

Kamizelkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych, które mogą uszkodzić materiał fluorescencyjny lub odblaskowy. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan pasów odblaskowych – pęknięcia, odpryski lub zabrudzenia obniżają skuteczność odbicia światła.

Materiał fluorescencyjny z czasem traci intensywność koloru pod wpływem promieniowania UV i wielokrotnego prania. Zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 kamizelka powinna zostać wycofana z użytku, gdy kolor fluorescencyjny wyraźnie zbladnie lub powierzchnia odblaskowa ulegnie uszkodzeniu na więcej niż 20% jej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompletu z kamizelką odblaskową warto rozważyć inne elementy odzieży ostrzegawczej: spodnie robocze z pasami odblaskowymi, kurtki ostrzegawcze klasy 3 do pracy w warunkach o zwiększonym ryzyku, a także opaski odblaskowe na nadgarstki i kostki zwiększające widoczność kończyn podczas pracy w ruchu.

...