

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ostrzegawcza-vest-g-rozm-xl-74665-vorel-p-9276.html>

Kamizelka ostrzegawcza vest-g rozm. xl / 74665 / VOREL

Cena brutto	6,14 zł
Cena netto	4,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74665
Kod producenta	74665
Kod EAN	5906083746659
Producent	Vorel
Kolor	żółty
Gramatura [g/mkw]	120
Rozmiar	uniwersalny
Zapięcie	rzep
Jednostka	SZT
Materiał	poliester
Waga [g]	1240
Kategoria ochrony	II

Opis produktu

Kamizelka ostrzegawcza VEST-G rozmiar XL VOREL 74665

Kamizelka ostrzegawcza II kategorii z dwoma poziomymi taśmami odblaskowymi kategorii 2. Wykonana z poliestru o gramaturze 127 g/m², zapewnia widoczność w warunkach obniżonej przejrzystości powietrza i w pobliżu ruchu drogowego.

Rozmiar XL

Materiał 100% poliester

Gramatura 127 g/m²

Zapięcie Rzep

Charakterystyka kamizelki ostrzegawczej

Taśmy odblaskowe kategorii 2

Dwie poziome taśmy odblaskowe zapewniają widoczność z odległości minimum 160 metrów przy świetle reflektorów. Kategoria 2 oznacza powierzchnię odblaskową minimum 0,13 m², co spełnia wymogi dla prac w ruchu drogowym o prędkości do 60 km/h.

Materiał poliestrowy 127 g/m²

Gramatura 127 g/m² stanowi kompromis między lekkością a odpornością mechaniczną. Materiał zachowuje kształt po wielokrotnym zakładaniu, nie rozciąga się przy intensywnym użytkowaniu i zapewnia cyrkulację powietrza podczas pracy fizycznej.

Zapięcie na rzep

System zapięcia umożliwia zakładanie kamizelki bez zdejmowania nakrycia głowy lub sprzętu. Regulacja za pomocą rzepa pozwala dostosować obwód do grubości odzieży roboczej lub zimowego ubrania, zachowując stabilne mocowanie.

Certyfikacja II kategorii

Odzież ochronna II kategorii przeznaczona jest do prac w warunkach średniego ryzyka. Spełnia normy dla zastosowań w budownictwie, magazynach, przy pracach drogowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest widoczność pracownika w otoczeniu pojazdów i maszyn.

Specyfikacja techniczna

Model	74665
Producent	VOREL
Rozmiar	XL
Materiał	100% poliester
Gramatura materiału	127 g/m ²
Liczba taśm odblaskowych	2 poziome
Kategoria taśm odblaskowych	Kategoria 2
Typ zapięcia	Rzep
Kategoria odzieży ochronnej	II kategoria

Zastosowanie kamizelki ostrzegawczej

- Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej
- Place budowy i roboty budowlane
- Magazyny, centra logistyczne i strefy załadunku
- Transport wewnętrzny i obsługa wózków widłowych
- Parkingi i miejsca obsługi pojazdów
- Akcje ratunkowe i służby porządkowe
- Ruch rowerowy i pieszy w warunkach zmniejszonej widoczności
- Eventy, imprezy masowe i kontrola ruchu uczestników

Dobór rozmiaru kamizelki ostrzegawczej

Rozmiar XL przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej 112-120 cm. Kamizelka powinna swobodnie zakładać się na ubranie robocze lub kurtkę zimową bez uciskania ramion. Zbyt ciasna kamizelka ogranicza ruchy i może się rozchyłać podczas pochylania, zmniejszając widoczność taśm odblaskowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśm odblaskowych – pęknięcia, odklejenie lub zabrudzenie zmniejszają skuteczność odbicia światła. Materiał poliestrowy można prać w temperaturze do 40°C bez użycia płukacza do tkanin, który może osadzać się na powierzchni odblaskowej. Suszenie w rozłożeniu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

Kamizelka nie powinna mieć kontaktu z substancjami chemicznymi, zwłaszcza rozpuszczalnikami i olejami, które mogą uszkodzić powłokę odblaskową. Przechowywanie w suchym miejscu, w pozycji zawieszanej lub złożonej bez zagniatania taśm. Żywotność kamizelki zależy od intensywności użytkowania – przy codziennym stosowaniu zaleca się wymianę co 6-12 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia BHP warto rozważyć rękawice robocze, okulary ochronne, hełmy budowlane oraz obuwie z podnoskiem. W ofercie VOREL dostępne są również kamizelki w innych rozmiarach oraz modele z dodatkowymi kieszeniami dla pracowników wymagających noszenia drobnego sprzętu.