

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ostrzegawcza-vest-o-rozm-xl-74661-vorel-p-290.html>

Kamizelka ostrzegawcza vest-o rozm. xl 74661 VOREL

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 6,14 zł |
| Cena netto | 4,99 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 74661 |
| Kod producenta | 74661 |
| Kod EAN | 5906083746611 |
| Producent | Vorel |
| Zapięcie | rzep |
| Kategoria ochrony | II |
| Waga [g] | 125 |
| Gramatura [g/mkw] | 120 |
| Materiał | poliester |
| Kolor | pomarańczowy |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Kamizelka ostrzegawcza VOREL Vest-o rozmiar XL (74661)

Kamizelka ostrzegawcza klasy 2 z dwoma poziomymi taśmami odblaskowymi, przeznaczona do pracy w warunkach wymagających zwiększonej widoczności. Wykonana z poliestrowej tkaniny o gramaturze 132 g/m², zapinana na rzep.

Rozmiar XL

Materiał 100% poliester

Gramatura 132 g/m²

Kategoria II

Charakterystyka kamizelki ostrzegawczej

Taśmy odblaskowe kategorii 2

Dwie poziome taśmy odblaskowe zapewniają widoczność z odległości minimum 200 metrów w warunkach słabego oświetlenia. Kategoria 2 oznacza, że powierzchnia materiału odblaskowego wynosi co najmniej 0,13 m², co gwarantuje odpowiednią ochronę w środowisku o średnim natężeniu ruchu.

Materiał poliestrowy 132 g/m²

Gramatura 132 g/m² oznacza lekką, przewiewną konstrukcję odpowiednią do całorocznego użytkowania. Poliester charakteryzuje się odpornością na rozciąganie, szybkim schnięciem i zachowaniem koloru fluorescencyjnego po wielokrotnych praniach.

Zapięcie na rzep

System zapinania na rzep umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kamizelki bez konieczności przełożenia przez głowę. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy noszeniu kasków lub innego sprzętu ochronnego. Rzep pozwala na drobną regulację obwodu.

Certyfikacja II kategorii

Oznaczenie II kategorii wskazuje na zgodność z normami dla odzieży ostrzegawczej przeznaczonej do pracy w warunkach o średnim ryzyku. Kamizelka spełnia wymagania dotyczące powierzchni materiału fluorescencyjnego i odblaskowego oraz rozmieszczenia elementów widocznościowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Model | 74661 |
| Marka | VOREL |
| Seria | Vest-o |
| Rozmiar | XL |
| Materiał | 100% poliester |
| Gramatura materiału | 132 g/m ² |
| Liczba taśm odblaskowych | 2 poziome |
| Kategoria taśm | 2 |
| Typ zapięcia | Rzep |

Zastosowanie kamizelki ostrzegawczej

- Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej
- Roboty budowlane i wykończeniowe na placach budowy
- Obsługa magazynów z ruchem wózków widłowych
- Transport drogowy i pomoc drogowa
- Parking i kierowanie ruchem pojazdów
- Działania służb porządkowych podczas imprez masowych
- Aktywność rowerowa i biegowa w warunkach ograniczonej widoczności
- Obowiązkowe wyposażenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Rozmiar XL

Rozmiar XL przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej 112-120 cm. Kamizelka powinna być noszona na wierzch odzieży roboczej lub codziennej, z możliwością regulacji obwodu za pomocą zapięcia na rzep. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość odzieży noszonej pod spodem, szczególnie w sezonie zimowym.

Konserwacja i trwałość

Materiał poliestrowy można prać w temperaturze do 40°C bez użycia wybielaczy. Należy unikać suszenia w suszarce bębnowej oraz prasowania bezpośrednio na taśmach odblaskowych. Regularnie sprawdzać stan taśm odblaskowych – uszkodzone lub zatarte elementy znacząco obniżają widoczność i wymagają wymiany kamizelki.

Produkty powiązane

Do kompletu z kamizelką ostrzegawczą warto rozważyć: latarkę czołową LED do pracy w warunkach słabej widoczności, rękawice robocze oraz obuwie z odblaskami. Dla firm zatrudniających większą liczbę pracowników dostępne są również kamizelki VOREL Vest-o w rozmiarach M, L oraz XXL.