

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kastra-budowlana-65-okragla-06398-vorel-p-5695.html>

Kastra budowlana 65 okrągła 06398 VOREL

Cena brutto	22,16 zł
Cena netto	18,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06398
Kod producenta	06398
Kod EAN	5906083063985
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Pojemność [L]	65

Opis produktu

Kastra budowlana 65 okrągła 06398 VOREL

Kastra budowlana VOREL o pojemności 65 litrów to podstawowe narzędzie do mieszania i transportu materiałów budowlanych. Wykonana z tworzywa sztucznego, zapewnia wytrzymałość podczas prac z zaprawami, betonem i innymi mieszankami.

Pojemność 65 litrów

Materiał Tworzywo sztuczne

Kształt Okrągły

Model 06398

Charakterystyka kastry budowlanej

Pojemność robocza 65 litrów

Objętość 65 litrów umożliwia jednorazowe przygotowanie większej ilości zaprawy lub betonu, co ogranicza liczbę cykli mieszania podczas prac remontowych. Wystarczy do wymieszania około 50-55 kg suchej mieszanki, co odpowiada typowym opakowaniom zapraw murarskich czy klejów do płytek.

Tworzywo sztuczne o zwiększonej wytrzymałości

Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na korozję, działanie wilgoci i agresywnych składników chemicznych zawartych w zaprawach. Materiał charakteryzuje się odpornością na uderzenia i pęknięcia podczas intensywnego użytkowania na placu budowy.

Okrągły kształt

Okrągła forma kastry ułatwia równomierne mieszanie materiałów za pomocą mieszadła mechanicznego lub ręcznego. Brak narożników eliminuje miejsca, w których mogłyby gromadzić się niewypracowane resztki zaprawy, co zapewnia jednorodność masy.

Uchwyt transportowy

Praktyczny uchwyt umożliwia przenoszenie kastry wraz z zawartością. Ułatwia transport materiału na krótkich dystansach w obrębie placu budowy lub pomieszczeń remontowanych.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	06398
Pojemność	65 litrów
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Kształt	Okrągły
Typ produktu	Kastra budowlana

Zastosowanie kastry budowlanej

- Mieszanie zapraw murarskich do murowania cegieł i bloków
- Przygotowywanie zapraw tynkarskich do prac wewnętrznych i zewnętrznych
- Wyrabianie klejów do montażu płytek ceramicznych i gresu
- Mieszanie betonu do mniejszych prac betoniarskich
- Przygotowywanie mas wyrównujących do podłóg
- Transport materiałów sypkich: piasku, żwiru, cementu
- Przenoszenie gruzu i odpadów budowlanych
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym

Użytkowanie i konserwacja

Kastra budowlana wymaga oczyszczenia bezpośrednio po zakończeniu pracy z zaprawami wiążącymi. Zasznięty cement lub

klej trudno usunąć i może wpłynąć na trwałość materiału. Zaleca się płukanie wodą i mechaniczne usuwanie resztek przed ich stwardnieniem.

Podczas mieszania materiałów za pomocą mieszadeł mechanicznych należy unikać nadmiernych obrotów, które mogą prowadzić do uszkodzenia ścianek kasty. Ustawienie narzędzia na średnich obrotach zapewnia skuteczne mieszanie bez ryzyka deformacji.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Podczas pracy z materiałami budowlanymi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej: rękawice robocze, okulary ochronne oraz odzież roboczą. Zaprawy zawierają składniki chemiczne, które mogą powodować podrażnienia skóry i oczu.

Produkty powiązane

Do pracy z kastrą przydatne mogą być: mieszadła mechaniczne do wiertarek, kielnie murarskie, pacy tynkarskie oraz łopaty szpadlowe do dozowania materiałów sypkich.

...