

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katomierz-elektr-z-poziomnica-lcd-400-mm-kd3561-kraftdele-p-63843.html>

## KĄTOMIERZ ELEKTR. Z POZIOMNICA LCD 400 MM KD3561 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>64,80 zł</b>
Cena netto	<b>52,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3561</b>
Kod producenta	<b>KD3561</b>
Kod EAN	<b>5903957017655</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kątomierz elektroniczny z poziomnicą LCD 400 mm KD3561

KD3561 to cyfrowy kątomierz z wbudowaną poziomnicą, przeznaczony do precyzyjnego pomiaru kątów w zakresie 0–230°. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, funkcję zatrzymania wyniku (HOLD) oraz automatyczne wyłączenie, co czyni go praktycznym narzędziem do prac stolarskich, montażowych i wykończeniowych.

Zakres pomiaru 0° – 230°

Dokładność ±0,1°

Wyświetlacz LCD 45×18 mm z podświetleniem

Zasilanie 1× bateria 9V (w zestawie)

### Charakterystyka urządzenia

#### Zakres pomiaru 0-230°

Szeroki zakres kątowy pozwala mierzyć zarówno kąty ostre, proste, jak i rozwarcia powyżej 180°. Umożliwia to pracę z elementami o niestandardowych kształtach, np. przy cięciu listew pod kątem lub dopasowywaniu okładzin do skosów.

### **Dokładność $\pm 0,1^\circ$ i rozdzielczość $0,1^\circ$**

Dokładność na poziomie jednej dziesiątej stopnia jest wystarczająca do większości prac stolarskich i montażowych. Rozdzielczość  $0,1^\circ$  oznacza, że wyświetlacz pokazuje wynik z krokiem co  $0,1^\circ$ , bez zaokrąglania do pełnych stopni.

### **Funkcja HOLD**

Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu pozwala odczytać zmierzony kąt po odsunięciu narzędzia od mierzonej powierzchni. Przydatne szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie bezpośredni odczyt jest utrudniony.

### **Wyświetlacz LCD z podświetleniem**

Ekran o wymiarach  $45 \times 18$  mm z niebieskim podświetleniem zapewnia czytelność odczytu w warunkach słabego oświetlenia, np. przy pracy w ciemniejszych pomieszczeniach lub wnękach.

### **Automatyczne wyłączenie po 5 minutach**

Funkcja oszczędzania energii wyłącza urządzenie po 5 minutach bezczynności, co wydłuża żywotność baterii. Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje o konieczności wymiany zasilania przed utratą funkcjonalności.

### **Otwór do zawieszania**

Element konstrukcji ułatwiający przechowywanie narzędzia na haku lub tablicy narzędziowej, co ogranicza ryzyko zagubienia i uszkodzenia urządzenia w warunkach warsztatowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3561
Zakres pomiaru	$0^\circ - 230^\circ$

---

Dokładność pomiaru	±0,1°
Rozdzielczość	0,1°
Wyświetlacz	LCD 45×18 mm z niebieskim podświetleniem
Funkcja HOLD	Tak
Zasilanie	1× bateria 9V
Automatyczne wyłączenie	Po 5 minutach bezczynności
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Temperatura przechowywania	-10°C - 50°C
Długość ramienia	400 mm
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

---

- Pomiar kątów przy cięciu listew przypodłogowych i sufitowych
- Kontrola kątów podczas montażu schodów i balustrad
- Ustawianie kątów cięcia pił ukośnic i stołowych
- Pomiar skosów dachowych przy pracach dekarskich i ciesielskich
- Weryfikacja kątów przy układaniu płytek i okładzin ściennych
- Prace stolarskie — dopasowywanie elementów mebli i ram
- Kontrola ustawienia maszyn i urządzeń w warsztacie
- Pomiary przy montażu okien i drzwi w niestandardowych otworach

## Zawartość zestawu

Kątomierz elektroniczny KD3561, bateria 9V, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.