

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katomierz-elektroniczny-200-mm-zakres-0360-dokladnosc-0-2-g03318-geko-p-68159.html>



Kątomierz elektroniczny 200 mm, zakres 0-360°, dokładność $\pm 0,2^\circ$ G03318 GEKO

Cena brutto	37,81 zł
Cena netto	30,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03318
Kod producenta	G03318
Kod EAN	5903418307868
Producent	GEKO

Opis produktu

Kątomierz elektroniczny 200 mm – zakres 0-360°, dokładność $\pm 0,2^\circ$

Kątomierz elektroniczny GEKO G03318 to narzędzie pomiarowe wykonane z aluminium, łączące funkcję kątomierza cyfrowego z linijką o długości 200 mm. Wyświetlacz LCD prezentuje wynik pomiaru kąta w stopniach, a zestaw funkcji pomocniczych — ZERO, HOLD i blokada ramion — pozwala na precyzyjną pracę zarówno w warsztacie, jak i na budowie.

Długość liniału 200 mm
Zakres pomiaru 0-360°
Dokładność $\pm 0,2^\circ$
Materiał Aluminium

Charakterystyka narzędzia

Pełny zakres 0-360°

Możliwość pomiaru kąta w pełnym obrocie eliminuje konieczność ręcznego przeliczania wartości przy kątach rozwartych lub

ujemnych. Urządzenie odczytuje każdą pozycję ramion bez ograniczeń typowych dla kątomierzy mechanicznych.

Funkcja ZERO - pomiar względny

Zerowanie wskazania w dowolnym położeniu ramion pozwala mierzyć kąt przyrostu względem przyjętego punktu odniesienia. Przydatne przy sprawdzaniu odchylenia elementu od zadanej pozycji bez konieczności obliczania różnicy kątów.

Funkcja HOLD - zatrzymanie wskazania

Zamrożenie wyniku na wyświetlaczu umożliwia odczytanie wartości po odjęciu narzędzia od mierzonego elementu. Szczególnie przydatne w miejscach o ograniczonej widoczności lub przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

Blokada ramion

Mechanizm blokady utrzymuje ramiona w ustawionym kącie podczas przenoszenia narzędzia. Pozwala przenieść zmierzony kąt bezpośrednio do obrabiarki, szablonu lub elementu docinania bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawienia.

Specyfikacja techniczna

Model	G03318
Producent	GEKO
Długość liniału	200 mm
Zakres pomiaru kąta	0-360°
Dokładność pomiaru	±0,2°
Jednostka pomiaru	Stopnie (°)
Wyświetlacz	LCD
Funkcja ZERO	Tak
Funkcja HOLD	Tak
Blokada ramion	Tak
Materiał	Aluminium
Zasilanie	Bateria CR2032
Baterie w zestawie	2 × CR2032
Zawartość zestawu	Kątomierz elektroniczny 200 mm, 2 × bateria CR2032, oryginalne opakowanie

Typowe zastosowania

-
- Przenoszenie i odwzorowanie kątów przy docinaniu elementów drewnianych i metalowych
 - Ustawianie skosów na piłach ukośnicach i stołowych
 - Montaż listew przypodłogowych, sufitowych i okiennych
 - Docinanie blatów kuchennych i paneli podłogowych
 - Kontrola kąta ustawienia elementów konstrukcji drewnianych i stalowych
 - Sprawdzanie prostokątności i równoległości elementów montażowych
 - Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego odwzorowania kąta

Wskazówka dotycząca dokładności pomiaru

Dokładność $\pm 0,2^\circ$ odpowiada odchyleniu około 3,5 mm na długości 1 metra. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić kalibrację urządzenia, przykładając ramiona do płaskiej powierzchni i weryfikując wskazanie 0° lub 180° . Aluminiowa obudowa zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne, jednak należy unikać uderzeń w obszar zawiasu, które mogą wpłynąć na powtarzalność wskazań.