

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katownik-budowlany-skladany-840mm-yt-70850-yato-p-14565.html>

## KĄTOWNIK BUDOWLANY SKŁADANY 840MM YT-70850 YATO

Cena brutto	<b>45,85 zł</b>
Cena netto	<b>37,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-70850</b>
Kod producenta	<b>YT-70850</b>
Kod EAN	<b>5906083012051</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kątownik Budowlany Składany 840mm YT-70850 YATO

Kątownik budowlany składany to narzędzie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania kątów prostych, kontroli pionów oraz precyzyjnego odmierzenia odległości w pracach budowlanych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Model YT-70850 marki YATO wyróżnia się aluminiową konstrukcją oraz mechanizmem składania ułatwiającym transport i przechowywanie.

Wymiary ramion 600 × 840 × 600 mm

Materiał Aluminium

Grubość profilu 3,5 mm

Typ podziałki Centymetrowa i calowa

### Charakterystyka kątownika budowlanego YATO YT-70850

#### Konstrukcja składana z aluminium

Aluminiowa konstrukcja zapewnia odporność na korozję oraz niską wagę narzędzia, co ułatwia pracę przez dłuższy czas. Mechanizm składania pozwala zredukować wymiary kątownika do transportu i przechowywania w ograniczonej przestrzeni. Grubość profilu 3,5 mm gwarantuje sztywność ramion podczas pomiarów.

#### Przeguby z nitami stalowymi

---

Zatrzaski oparte na nitach stalowych stanowią kluczowy element konstrukcji – zapewniają stabilne ustawienie ramion pod wymaganym kątem oraz wytrzymałość mechaniczną podczas wielokrotnego składania i rozkładania. Stalowe połączenia zwiększają trwałość narzędzia w warunkach budowlanych.

### **Podwójna podziałka pomiarowa**

Kątownik wyposażono w podziałkę centymetrową oraz calową, co umożliwia pracę z różnymi systemami miar bez konieczności przeliczania. Wyraźne oznaczenia ułatwiają odczyt wartości podczas pomiaru w różnych warunkach oświetleniowych.

### **Pokrowiec ochronny w zestawie**

Dołączony pokrowiec chroni kątownik przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu oraz przechowywania. Zabezpiecza również podziałkę przed ścieraniem i zanieczyszczeniem, co wpływa na zachowanie czytelności oznaczeń przez długi czas użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-70850
Marka	YATO
Wymiary ramion	600 × 840 × 600 mm
Materiał konstrukcji	Aluminium
Grubość listwy	3,5 mm
Typ przegubów	Zatrzaski na bazie nitów stalowych
Podziałka	Centymetrowa i calowa
Pokrowiec	Tak

## Zastosowanie kątownika budowlanego

- Wyznaczanie kątów prostych podczas murowania ścian i fundamentów
- Kontrola pionów i poziomów przy montażu konstrukcji
- Układanie kostki brukowej z zachowaniem regularnych kątów
- Precyzyjne cięcie materiałów budowlanych pod kątem prostym
- Docinanie płytek ceramicznych podczas prac glazurniczych
- Układanie wzorów z płytek z zachowaniem geometrii
- Montaż elementów wykończeniowych – listew, cokołów, boazerii
- Wyznaczanie linii cięcia przy pracach dekarских i stolarskich

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność działania przegubów oraz czytelność podziałki. Kątownik powinien być rozłożony na płaskiej powierzchni w celu weryfikacji kąta prostego – można to sprawdzić metodą porównawczą z innym narzędziem lub poprzez pomiar przekątnych.

## **Zalecenia eksploatacyjne**

Podczas pracy należy unikać nadmiernego obciążania ramion oraz uderzania kątownika o twarde powierzchnie. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie narzędzia z kurzu i zanieczyszczeń budowlanych, a następnie złożenie i umieszczenie w pokrowcu. Przeguby powinny być okresowo sprawdzane pod kątem zużycia nitów stalowych.

## **Przechowywanie**

Kątownik należy przechowywać w stanie złożonym, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczony pokrowcem. Unikać należy przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby spowodować odkształcenie ramion aluminiowych. Regularne czyszczenie podziałki zapobiega jej zabrudzeniu i utrzymuje czytelność oznaczeń.