

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katownik-magnetyczny-spawalnicy-3-kd1897-p-61168.html>



Katownik magnetyczny spawalnicy 3" KD1897

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1897
Kod producenta	KD1897
Kod EAN	5903175330604
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Katownik magnetyczny spawalnicy 3" KD1897

Katownik magnetyczny KD1897 to narzędzie pomocnicze stosowane przy spawaniu, montażu konstrukcji metalowych oraz trasowaniu. Magnes utrzymuje elementy we właściwej pozycji podczas pracy, umożliwiając ustawienie detali pod trzema najczęściej używanymi kątami bez potrzeby dodatkowego mocowania.

Rozmiar 3"
Obsługiwane kąty 45°, 90°, 135°
Siła magnesu 11,5 kg
Obudowa Metalowa

Charakterystyka

Trzy kąty robocze w jednym narzędziu

Katownik obsługuje kąty 45°, 90° i 135°, co pokrywa zdecydowaną większość typowych połączeń spawalniczych i montażowych. Eliminuje konieczność posiadania osobnych przyrządów dla każdego kąta.

Siła magnesu 11,5 kg

Siła przyciągania na poziomie 11,5 kg wystarczy do unieruchomienia lżejszych elementów stalowych podczas szepiania i spawania. Przed użyciem warto sprawdzić, czy masa mocowanych detali nie przekracza tej wartości.

Metalowa obudowa

Konstrukcja w metalowej obudowie zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne typowe dla środowiska warsztatowego — uderzenia, upadki czy kontakt z opiłkami metalu.

Rozmiar 3"

Kompaktowy rozmiar 3 cali (ok. 76 mm) sprawia, że kątownik można stosować przy mniejszych detalach i w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie większe przyrządy byłyby niepraktyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1897
Typ	Magnetyczny
Rozmiar	3" (ok. 76 mm)
Obsługiwane kąty	45°, 90°, 135°
Siła magnesu	11,5 kg
Obudowa	Metalowa

Zastosowanie

- Szepianie i spawanie elementów stalowych pod kątem 45°, 90° lub 135°
- Montaż ram, stelaży i konstrukcji rurowych
- Trasowanie — wyznaczanie linii i kątów na powierzchniach metalowych
- Tymczasowe pozycjonowanie detali przed ostatecznym mocowaniem
- Prace przy skrzynkach, szafkach i obudowach metalowych
- Pomocnicze mocowanie podczas wiercenia i gwintowania pod kątem

Kompatybilność z materiałem

Kątownik magnetyczny działa wyłącznie z materiałami ferromagnetycznymi — stalą węglową i stopową. Nie przytrzyma elementów wykonanych z aluminium, miedzi, stali nierdzewnej austenitycznej ani tworzyw sztucznych. Przed użyciem należy upewnić się, że łączna masa mocowanych elementów nie przekracza deklarowanej siły magnesu wynoszącej 11,5 kg.