

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katownik-z-poziomica-250-603mm-kd10726-kraftdele-p-62556.html>

KĄTOWNIK Z POZIOMICĄ 250-603mm KD10726 KRAFT&DELE

Cena brutto	14,38 zł
Cena netto	11,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10726
Kod producenta	KD10726
Kod EAN	5903957002811
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kątownik z poziomą 250–603 mm KD10726

Kątownik stolarski i budowlany wykonany z aluminium, wyposażony w wbudowaną poziomą. Narzędzie umożliwia jednocześnie wyznaczanie kątów prostych i kontrolę poziomu mierzonej powierzchni — bez konieczności sięgania po dwa oddzielne przyrządy.

Model KD10726

Zakres 250–603 mm

Materiał Aluminium

Wyposażenie Wbudowana poziomica

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa konstrukcja

Aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu sztywności ramion kątownika. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie przy pracy w warunkach zwiększonej wilgotności — na przykład podczas prac wykończeniowych w łazienkach lub na zewnątrz

budynków.

Wbudowana poziomicą

Zintegrowana poziomicą pozwala sprawdzić poziom lub pion bezpośrednio podczas przykładania kątownika do mierzonego elementu. Eliminuje konieczność odkładania narzędzia i sięgania po osobną poziomicą w trakcie pracy.

Zakres 250-603 mm

Długość ramion w zakresie 250-603 mm pozwala na pracę zarówno z mniejszymi elementami stolarskimi, jak i z większymi fragmentami konstrukcji budowlanych. Dłuższe ramię zwiększa dokładność wyznaczania prostego kąta na szerokich powierzchniach.

Kąt prosty 90°

Kątownik zapewnia precyzyjne wyznaczanie kąta prostego — podstawowego wymiaru przy łączeniu elementów drewnianych, montażu ram, układaniu płytek czy sprawdzaniu prostokątności ścian względem podłogi lub sufitu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10726
Producent	Kraft&Dele
Materiał	Aluminium
Zakres pomiarowy	250-603 mm
Wyposażenie dodatkowe	Wbudowana poziomicą
Zastosowanie	Stolarstwo, budownictwo

Zastosowanie

- Wyznaczanie kątów prostych przy cięciu i łączeniu elementów drewnianych
- Sprawdzanie prostokątności ścian względem podłogi lub sufitu
- Kontrola poziomu podczas montażu mebli i szafek
- Układanie płytek ceramicznych — wyznaczanie linii prostokątnych
- Montaż ram okiennych i drzwiowych
- Trasowanie linii cięcia na płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych
- Prace wykończeniowe wymagające jednoczesnej kontroli poziomu i kąta prostego

Jak sprawdzić dokładność kątownika przed użyciem

Przyłóż kątownik do prostej krawędzi i poprowadź linię wzdłuż krótszego ramienia. Następnie odwróć narzędzie i przyłóż do tej samej krawędzi — jeśli ramię pokrywa się z narysowaną linią, kąt wynosi dokładnie 90° . Ewentualne odchylenie widoczne jest natychmiast i wskazuje na konieczność wymiany narzędzia lub uwzględnienia korekty przy pomiarach.