

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kauczukowe-kolka-do-fotela-biurowego-75mm-45kg-zestaw-5szt-g71552-geko-p-68151.html>



# Kauczukowe kółka do fotela biurowego 75mm 45kg zestaw 5szt G71552 GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 49,57 zł         |
| Cena netto       | 40,30 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G71552           |
| Kod producenta   | G71552           |
| Kod EAN          | 5903418305598    |
| Producent        | GEKO             |

## Opis produktu

### Kauczukowe kółka do fotela biurowego 75 mm — zestaw 5 sztuk G71552 GEKO

Zestaw pięciu zamiennych kółek do foteli biurowych i komputerowych, wykonanych z kauczuku poliuretanowego (PU). Miękki bieżnik eliminuje hałas podczas toczenia i nie pozostawia śladów na twardych podłogach. Podwójne łożyska kulkowe 608 zapewniają płynny, lekki obrót przez cały okres użytkowania. Komplet wystarczy do wymiany kółek w jednym fotelu.

|                            |
|----------------------------|
| Średnica koła 75 mm        |
| Obciążenie kompletu 225 kg |
| Trzpień 11 × 22 mm         |
| Łożysko Podwójne 608       |

## Charakterystyka

### Kauczuk poliuretanowy (PU)

Miękki bieżnik tłumi drgania i dźwięki podczas przemieszczania fotela. W przeciwieństwie do twardych kółek nylonowych nie rysuje

paneli laminowanych, parkietu ani płytek ceramicznych — szczególnie istotne w biurach z otwartą przestrzenią roboczą.

Podwójne łożyska kulkowe 608

Łożysko 608 to standard przemysłowy o wymiarach 8×22×7 mm, stosowany m.in. w deskorolkach i urządzeniach precyzyjnych. Zastosowanie dwóch łożysk w każdym kółku zmniejsza opory toczenia i wydłuża żywotność zestawu przy codziennym, intensywnym użytkowaniu.

Obrót 360° i swobodne manewrowanie

Konstrukcja z pełnym obrotem wokół osi pionowej umożliwia przemieszczanie fotela w dowolnym kierunku bez konieczności unoszenia siedziska. Przekłada się to na mniejsze obciążenie podłogi i wygodniejszą pracę przy biurku.

Montaż bez narzędzi

Trzpień o średnicy 11 mm i długości 22 mm pasuje do gniazd stosowanych w zdecydowanej większości foteli biurowych. Wymiana polega na wyjęciu starych kółek przez pociągnięcie i wciśnięciu nowych — nie wymaga użycia narzędzi ani demontażu podstawy.

Jak sprawdzić kompatybilność przed montażem

Należy zmierzyć trzpień zamontowany w podstawie fotela lub wyjąć jedno ze starych kółek i sprawdzić wymiary otworu w nodze podstawy. Standardowy trzpień to 11 mm średnicy i 22 mm długości — jeśli fotel pochodzi od europejskiego producenta lub jest sprzedawany jako „biurowy”, z dużym prawdopodobieństwem będzie zgodny z tym zestawem.

Specyfikacja techniczna

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Ilość w zestawie   | 5 sztuk                      |
| Średnica koła      | 75 mm                        |
| Szerokość koła     | 23,5 mm                      |
| Wysokość całkowita | 95 mm                        |
| Materiał koła      | Kauczuk poliuretanowy (PU)   |
| Kolor              | Czarny / transparentny       |
| Rodzaj łożyska     | Podwójne łożysko kulkowe 608 |

---

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Średnica trzpienia            | 11 mm                                 |
| Długość trzpienia             | 22 mm                                 |
| Sposób montażu                | Trzpień obrotowy (wciskany)           |
| Maks. obciążenie jednego koła | 45 kg                                 |
| Maks. obciążenie kompletu     | 225 kg (przy równomiernym rozłożeniu) |
| Model                         | G71552                                |
| Producent                     | GEKO                                  |

## Zastosowanie

---

- Fotele biurowe z podstawą pięcioramienną
- Fotele komputerowe do użytku domowego
- Krzesła gabinetowe i konferencyjne
- Stanowiska home office na twardych podłogach
- Biura z panelami laminowanymi lub parkietem
- Recepcje i przestrzenie open space
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych kółek w istniejącym fotelu