

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-do-betonu-komorkowego-115mm-05802-vorel-p-7123.html>

## KIELNIA DO BETONU KOMÓRKOWEGO 115MM 05802 VOREL

Cena brutto	<b>25,49 zł</b>
Cena netto	<b>20,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>05802</b>
Kod producenta	<b>05802</b>
Kod EAN	<b>5906083000638</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>115</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Kielnia do betonu komórkowego 115mm Vorel 05802

Specjalistyczne narzędzie murarskie z zębatą krawędzią przeznaczone do nakładania i rozprowadzania zaprawy klejowej na bloczkach z betonu komórkowego. Konstrukcja typu czerpak ułatwia precyzyjne dozowanie materiału.

Szerokość robocza **115 mm**

Materiał ostrza **Blacha lakierowana**

Typ rękojeści **Drewniana**

Model **05802**

### Charakterystyka kielni do betonu komórkowego

#### Konstrukcja czerpakowa

Kształt czerpaka umożliwia jednoczesne nabieranie większej ilości zaprawy oraz jej kontrolowane przenoszenie na powierzchnię roboczą. Rozwiązanie to skraca czas pracy i redukuje liczbę cykli załadunku materiału.

### Zębata krawędź robocza

Ząbkowanie na krawędzi tworzy równomierne bruzdy w warstwie zaprawy, co zapewnia optymalną grubość spoiny klejowej (1-3 mm) oraz eliminuje nadmiar materiału. Rozwiązanie zgodne z technologią murowania bloczków gazobetonowych.

### Powłoka lakiernicza

Zabezpieczenie lakierem chroni blachę przed korozją wywołaną kontaktem z wilgotną zaprawą oraz zapobiega przywieraniu materiału do powierzchni roboczej. Powłoka ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy.

### Drewniana rękojeść z zaczepem

Ergonomiczny kształt uchwytu zmniejsza obciążenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Zaczep montażowy pozwala na zawieszenie narzędzia na wiadrze lub pasie narzędziowym, co zwiększa wygodę organizacji stanowiska pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	05802
Szerokość ostrza	115 mm
Materiał ostrza	Blacha stalowa lakierowana
Typ krawędzi	Zębata (ząbkowana)
Materiał rękojeści	Drewno
Typ konstrukcji	Czerpak
Dodatkowe wyposażenie	Zaczep do zawieszania

## Zastosowanie

- Nakładanie zaprawy klejowej na bloczki z betonu komórkowego
- Murowanie ścian z materiałów gazobetonowych
- Wznoszenie ścianek działowych z betonu komórkowego
- Prace wykończeniowe przy budowie obiektów mieszkalnych
- Realizacja projektów budowlanych wymagających precyzyjnego dozowania zaprawy
- Renowacja i rozbudowa konstrukcji murowanych
- Prace z użyciem cienkowarstwowych zapraw do betonu komórkowego

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór szerokości narzędzia**

Szerokość 115 mm odpowiada standardowej szerokości bloczków z betonu komórkowego (100-120 mm). Dopasowanie wymiaru kielni do wymiaru materiału eliminuje konieczność wielokrotnego nakładania zaprawy na jednym elemencie.

### **Czyszczenie po pracy**

Zaprawę należy usunąć z powierzchni roboczej niezwłocznie po zakończeniu pracy, przed jej stwardnieniem. Zaszniętą zaprawę usuwa się mechanicznie, unikając uszkodzenia powłoki lakierniczej. Po oczyszczeniu warto osuszyć narzędzie, aby zapobiec korozji w miejscach mikrouszkodzeń lakieru.

### **Przechowywanie**

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji zawieszonej na zaczepie. Wilgotne środowisko może prowadzić do korozji blachy oraz degradacji drewnianej rękojeści.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pracy z betonem komórkowym przydatne będą: poziomnica budowlana do kontroli pionu i poziomu murowanych ścian, paca murarskiej do wyrównywania elementów, piła do betonu komórkowego do cięcia bloczków na wymiar oraz wiertła do betonu komórkowego do wykonywania otworów instalacyjnych.