

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-sztukatorska-nierdzewna-60mm-spk11-60-schmith-p-31605.html>

## Kielnia sztukatorska nierdzewna 60mm SPK11-60 SCHMITH

Cena brutto	<b>10,28 zł</b>
Cena netto	<b>8,36 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SPK11-60</b>
Kod producenta	<b>SPK11-60</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Kielnia sztukatorska nierdzewna 60mm SPK11-60 SCHMITH

Narzędzie przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych i sztukatorskich. Konstrukcja z nierdzewną płytą roboczą o szerokości 60 mm oraz drewnianym uchwytem bukowym zapewnia funkcjonalność przy nakładaniu i rozprowadzaniu mas szpachlowych na ograniczonych powierzchniach.

Szerokość płyty 60 mm

Materiał płyty Stal nierdzewna

Typ uchwyty Drewno bukowe

Model SPK11-60

### Charakterystyka techniczna

#### Wąska płyta robocza 60 mm

Szerokość 60 mm umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach, przy krawędziach, w narożnikach oraz na wąskich powierzchniach. Sprawdza się przy wykończaniu detali i precyzyjnym szpachlowaniu.

#### Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję, który nie reaguje z masami szpachlowymi i nie pozostawia śladów rdzy na powierzchni. Gładka

struktura ułatwia czyszczenie i zapobiega przywieraniu materiału.

### Drewniany uchwyt bukowy

Buk charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie przy zachowaniu lekkości. Ergonomiczny kształt uchwytu zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac wykończeniowych.

### Wygięty pręt łączący

Specjalny kąt wygięcia pręta zapewnia równowagę narzędzia oraz zapobiega gromadzeniu się zaprawy w miejscu połączenia płyty z uchwytem, co zwiększa efektywność pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK11-60
Szerokość płyty	60 mm
Typ narzędzia	Kielnia sztukatorska
Materiał płyty	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 sztuk
Kod EAN	5902004757834

## Zastosowanie

- Szpachlowanie wąskich powierzchni i trudnodostępnych miejsc
- Wykańczanie i wygładzanie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- Nakładanie mas szpachlowych przy krawędziach i obrzeżach
- Precyzyjne prace wykończeniowe przy ościeżnicach i listwach
- Uzupełnianie ubytków i wypełnianie szczelin
- Prace detalistyczne przy elementach dekoracyjnych
- Szpachlowanie powierzchni między rurami i instalacjami
- Wykańczanie powierzchni w pomieszczeniach o małym metrażu

## Użytkowanie i konserwacja

### Czyszczenie narzędzia

---

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z płyty nierdzewnej za pomocą szpachli lub szczotki. Narzędzie można przemyć wodą, a następnie osuszyć. Regularne czyszczenie zapobiega zasychaniu mas na powierzchni roboczej i przedłuża żywotność produktu.

### **Przechowywanie**

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu. Drewniany uchwyt powinien być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią, która może prowadzić do jego pęcznienia lub deformacji. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej ochrony antykorozyjnej.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć również kielnie o większych szerokościach (80 mm, 100 mm, 120 mm) oraz packi do gładzi. W przypadku prac przy większych powierzchniach przydatne będą gładzie stalowe i pacy prostokątne.

...