

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-sztukatorska-trapezowa-nierdzewna-165x80x55-mm-yt-5240-yato-p-9152.html>

## Kielnia sztukatorska trapezowa nierdzewna 165x80x55 mm / YT-5240 / YATO

Cena brutto	<b>16,39 zł</b>
Cena netto	<b>13,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-5240</b>
Kod producenta	<b>YT-5240</b>
Kod EAN	<b>5906083952401</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar [mm]	<b>165x80x65</b>

### Opis produktu

#### Kielnia sztukatorska trapezowa nierdzewna 165x80x55 mm YATO YT-5240

Kielnia sztukatorska trapezowa to specjalistyczne narzędzie do nakładania i wygładzania zapraw, tynków oraz mas gipsowych. Model YT-5240 wykonano ze stali nierdzewnej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w warunkach wilgotnych.

Wymiary robocze 165x80x55 mm

Materiał blachy Stal nierdzewna

Sprężystość Do 2000 N/mm<sup>2</sup>

Typ uchwytu Tworzywo sztuczne

### Charakterystyka techniczna kielni trapezowej

#### Stal nierdzewna odporna na korozję

Blacha ze stali nierdzewnej nie rdzewieje w kontakcie z mokrymi zaprawami i nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiał zachowuje gładkość powierzchni przez cały okres użytkowania, co przekłada się na jakość wykończenia tynków.

### Sprężystość do 2000 N/mm<sup>2</sup>

Parametr sprężystości określa wytrzymałość blachy na zginanie i jej zdolność do powrotu do pierwotnego kształtu. Wartość 2000 N/mm<sup>2</sup> oznacza, że narzędzie nie odkształca się trwale podczas dociskania masy, co zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału.

### Trapezowy kształt roboczej powierzchni

Wymiary 165x80x55 mm tworzą trapez z szerszą podstawą i węższym wierzchołkiem. Taki profil ułatwia pracę w narożnikach i przy krawędziach, umożliwiając precyzyjne formowanie detali sztukatorskich bez nadmiaru materiału.

### Ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego jest lżejsza od drewnianej i nie wchłania wilgoci. Profilowany kształt zapewnia stabilny chwyt i rozkłada siłę nacisku na większą powierzchnię dłoni, co zmniejsza zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-5240
Wymiary	165 x 80 x 55 mm
Materiał blachy	Stal nierdzewna
Sprężystość blachy	Do 2000 N/mm <sup>2</sup>
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Kształt	Trapezowy

## Zastosowanie kielni sztukatorskiej trapezowej

- Nakładanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na ściany i sufity
- Wygładzanie powierzchni zapraw szpachlowych
- Formowanie elementów dekoracyjnych i listew sztukatorskich
- Praca w narożnikach i przy krawędziach ścian
- Wykańczanie powierzchni pod malowanie lub tapetowanie
- Naprawa uszkodzonych fragmentów tynku
- Nakładanie mas wyrównujących na podłoża mineralne
- Prace renowacyjne przy zabytkowych elementach sztukatorskich

---

## **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić blachę z resztek zaprawy wodą, zanim masa zastygnie. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, wystarczy osuszyć narzędzie. Uchwyt z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność całego narzędzia.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac sztukatorskich przydatne mogą być: paca sztukatorska do zarzucania zaprawy, kielnia kątowna do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, gładź ze stali nierdzewnej do końcowego wygładzania powierzchni oraz wiadro murarskie do przygotowania mas.

...