

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kieszen-narzedziowa-do-pasa-typ-1-g10866-geko-p-34460.html>

Kieszon narzędziowa do pasa typ 1 G10866 GEKO

Cena brutto	33,33 zł
Cena netto	27,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10866
Kod producenta	G10866
Kod EAN	5901477171765
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kieszon narzędziowa do pasa typ 1 G10866 GEKO

Kieszon narzędziowa do mocowania na pasie, przeznaczona do przenoszenia narzędzi ręcznych i drobnych akcesoriów monterskich. Konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia odporność na ścieranie podczas pracy w terenie.

Liczba kieszeni 5 komór

Materiał Tworzywo sztuczne

Uchwyt na młotek Zintegrowany

Model G10866

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na ścieranie i przetarcia mechaniczne, zachowuje sztywność konstrukcji nawet przy pełnym obciążeniu kieszeni. Łatwiejszy w czyszczeniu niż tradycyjne materiały tekstylne.

System 5 kieszeni

Podział na komory o różnych głębokościach umożliwia segregację narzędzi według rozmiaru i typu. Zapobiega przemieszczaniu się zawartości podczas pracy.

Zintegrowany uchwyt na młotek

Dedykowane mocowanie pozwala na szybki dostęp do młotka bez konieczności sięgania do kieszeni. Narzędzie pozostaje stabilne podczas poruszania się.

Montaż na pasie

System mocowania przeznaczony do standardowych pasów roboczych. Kieszeń pozostaje w stałej pozycji, nie obraca się podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G10866
Typ	Kieszeń narzędziowa typ 1
Producent	GEKO
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne odporne na ścieranie
Liczba kieszeni	5
Dodatkowe wyposażenie	Zintegrowany uchwyt na młotek
Sposób montażu	Na pas roboczy

Zastosowanie

- Prace ciesielskie i stolarskie wymagające dostępu do wielu narzędzi
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Prace budowlane i wykończeniowe
- Montaż mebli i stolarki budowlanej
- Prace remontowe i konserwacyjne
- Przenoszenie drobnych elementów złącznych (wkręty, gwoździe, śruby)
- Organizacja narzędzi podczas pracy na wysokości

Użytkowanie i konserwacja

Rozmieszczenie narzędzi

Cięższe narzędzia należy umieszczać w kieszeniach położonych bliżej punktu mocowania do pasa, co zapewnia lepszą równowagę podczas noszenia. Drobne elementy (wkręty, gwoździe) rozmieszczać w mniejszych komorach.

Czyszczenie

Tworzywo sztuczne można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po pracy w warunkach zapyłonych należy usunąć nagromadzone zanieczyszczenia, które mogą utrudniać wkładanie i wyjmowanie narzędzi.

Obciążenie

Nie należy przeciążać kieszeni nadmierną ilością ciężkich narzędzi. Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia systemu mocowania lub dyskomfortu podczas pracy.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć: pas roboczy z regulacją, dodatkowe kieszenie narzędziowe innych typów, uchwyty na taśmę mierniczą, etui na nóż czy organizery na drobne elementy złączne.