

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kieszen-torba-na-gwozdzie-i-narzedzia-yt-74171-yato-p-13908.html>

KIESZEŃ -TORBA NA GWOŹDZIE I NARZĘDZIA YT-74171 YATO

Cena brutto	19,55 zł
Cena netto	15,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-74171
Kod producenta	YT-74171
Kod EAN	5906083032660
Producent	YATO

Opis produktu

Kieszka na narzędzia YT-74171 YATO - torba na pas narzędziowy

Kieszka narzędziowa do mocowania na pasie, wykonana z wodoodpornej tkaniny Oxford 600D. Służy do organizacji i transportu narzędzi ręcznych, elementów złącznych oraz drobnego sprzętu podczas pracy na wysokości, w warsztacie lub na budowie.

Materiał Oxford 600D

Montaż Na pasie narzędziowym

Waga 0,56 kg

Model YT-74171

Charakterystyka kieszeni na narzędzia YATO

Tkanina Oxford 600D

Materiał poliestrowy o gramaturze 600 denier zapewnia odporność na przetarcia, rozdarcia i warunki atmosferyczne. Wodoodporność chroni zawartość przed wilgocią podczas pracy w terenie.

Montaż na pasie narzędziowym

Kieszień mocuje się do standardowych pasów narzędziowych o szerokości do 50 mm. Umożliwia szybki dostęp do sprzętu bez konieczności schylania się lub sięgania do skrzynki.

Głębokie kieszenie wewnętrzne

Konstrukcja z przegródkami pozwala segregować narzędzia ręczne od elementów złącznych. Głębokość kieszeni zapobiega wypadaniu przedmiotów podczas pochylania się lub pracy na drabinie.

Organizacja drobnych elementów

Wydzielone komory na gwoździe, wkręty i śruby eliminują mieszanie się elementów różnych rozmiarów. Ułatwia to sortowanie i przyspiesza pracę przy montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74171
Marka	YATO
Materiał wykonania	Poliester Oxford 600D
Wodoodporność	Tak
Typ mocowania	Na pas narzędziowy
Waga	0,563 kg
Kod EAN	5906083032660

Zastosowanie kieszeni narzędziowej

- Prace montażowe na wysokości – drabiny, rusztowania, dachy
- Instalacje elektryczne – przewody, łączniki, wkręty montażowe
- Prace stolarskie – gwoździe, śruby, drobne narzędzia ręczne
- Montaż płyt kartonowo-gipsowych – wkrętaki, taśma, nóż
- Prace konserwacyjne w obiektach przemysłowych
- Remonty mieszkaniowe – segregacja elementów złącznych według pomieszczeń
- Serwis techniczny – transport zestawu narzędzi do różnych lokalizacji
- Prace elewacyjne – mocowanie przy pasie bez potrzeby schodzenia po sprzęt

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe mocowanie

Pas narzędziowy powinien być przeprowadzony przez wszystkie pętle mocujące kieszeni. Należy sprawdzić, czy zapięcia są

prawidłowo zamknięte przed rozpoczęciem pracy na wysokości. Maksymalne obciążenie kieszeni zależy od nośności pasa – nie należy przekraczać zalecanej przez producenta pasa wagi całkowitej.

Czyszczenie i przechowywanie

Tkaninę Oxford 600D można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po pracy w warunkach wilgotnych należy wysuszyć kieszeń w przewiewnym miejscu. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV, które mogą osłabić włókna poliestrowe.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem sprawdzić stan szwów, pętli mocujących i tkaniny. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do utraty narzędzi lub elementów złącznych podczas pracy. Nie stosować kieszeni z widocznymi przetarciami lub rozerwaniem materiału.

Produkty powiązane

Kieszeń YT-74171 współpracuje z pasami narzędziowymi YATO oraz uniwersalnymi pasami o szerokości do 50 mm. Do kompletu warto rozważyć dodatkowe kieszenie na wiertła, uchwyty na młotek lub kabury na elektronarzędzia akumulatorowe.

...