

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klamka-aluminiowa-okienna-z-zamkiem-na-kluczyk-k00215-keltin-p-64174.html>

Klamka aluminiowa okienna z zamkiem na kluczyk K00215 Keltin

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 13,21 zł |
| Cena netto | 10,74 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | K00215 |
| Kod producenta | K00215 |
| Kod EAN | 5903418302276 |
| Producent | Keltin |

Opis produktu

Klamka aluminiowa okienna z zamkiem na kluczyk K00215 Keltin

Aluminiowa klamka okienna model K00215 marki Keltin wyposażona w wbudowany zamek na kluczyk. Przeznaczona do okien PCV, drewnianych i aluminiowych — montowana dwupunktowo za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

Materiał Aluminium

Kolor Biały

Zabezpieczenie Zamek na kluczyk

Montaż Dwupunktowy

Charakterystyka produktu

Wbudowany zamek na kluczyk

Mechanizm zamka uniemożliwia obrócenie klamki bez użycia kluczyka. Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie dostępu do okna — np. w pokojach dziecięcych lub pomieszczeniach z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Kluczyki dołączone do zestawu.

Aluminiowy korpus z metalowym trzpieniem

Aluminium charakteryzuje się niską wagą przy jednoczesnej odporności na odkształcenia i korozję. Metalowy trzpień zapewnia odpowiednią sztywność pracy mechanizmu podczas wielokrotnego użytkowania, co przekłada się na stabilność działania w dłuższym okresie.

Uniwersalna kompatybilność

Klamka pasuje do standardowych okien PCV, drewnianych i aluminiowych wyposażonych w typowy rozstaw otworów montażowych. Przed zakupem należy zweryfikować rozstaw otworów w istniejącym okuciu okiennym — standardowy rozstaw wynosi najczęściej 43 mm.

Gładka powierzchnia i klasyczny kształt

Biała, gładka powłoka aluminium nie zatrzymuje brudu i jest łatwa do wycierania wilgotną szmatką. Klasyczny, ergonomiczny kształt uchwytu wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne stolarka okienna.

Zawartość zestawu

Aluminiowa klamka okienna z zamkiem na kluczyk, kluczyki (w komplecie), śruby mocujące. Produkt gotowy do montażu bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Model | K00215 |
| Producent | Keltin |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Biały |
| Typ zabezpieczenia | Zamek na kluczyk |
| Trzpień | Metalowy (standardowy) |
| Montaż | Dwupunktowy (śruby w zestawie) |
| Zastosowanie | Okna PCV, drewniane, aluminiowe |

Zastosowanie

-
- Pokoje dziecięce — blokada przed samodzielnym otwarciem okna przez dziecko
 - Mieszkania i domy — dodatkowe zabezpieczenie okien na parterze lub przy tarasach
 - Biura i lokale użytkowe — kontrola dostępu do okien w pomieszczeniach wspólnych
 - Zabezpieczenie okien przed nieautoryzowanym otwarciem od zewnątrz
 - Wymiana zużytej lub uszkodzonej klamki okiennej na nową
 - Modernizacja okien bez wymiany całego okucia

Jak sprawdzić kompatybilność przed montażem

Należy zmierzyć rozstaw otworów montażowych w istniejącej klamce lub w skrzydle okiennym. Standardowy rozstaw wynosi 43 mm. Warto również sprawdzić długość trzpienia — zależy ona od grubości skrzydła okiennego. W razie wątpliwości pomocne jest porównanie z dokumentacją techniczną okna lub konsultacja z monterem stolarki.