

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klamry-do-paneli-sciennych-23-x-1mm-100szt-04721-vorel-p-2940.html>

Klamry do paneli ściennych 23 x 1mm 100szt 04721 VOREL

Cena brutto	8,36 zł
Cena netto	6,80 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04721
Kod producenta	04721
Kod EAN	5906083047213
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	1
Jednostka	OPA

Opis produktu

Klamry do paneli ściennych 23 x 1mm 100szt VOREL 04721

Klamry montażowe do ukrytego mocowania paneli ściennych. System mocowania eliminuje widoczne ślady gwoździ na powierzchni paneli, zapewniając estetyczne wykończenie ścian.

Wymiary klamry 23 x 1 mm

Ilość w zestawie 100 szt.

Producent VOREL

Model 04721

Charakterystyka klamr montażowych do paneli

System ukrytego montażu

Klamra mocowana jest do krawędzi panelu od strony wewnętrznej, co pozwala na całkowite ukrycie elementów montażowych. Panel zakrywa poprzednią klamrę, tworząc jednolitą powierzchnię bez widocznych śladów mocowania.

Wymiary 23 x 1 mm

Szerokość 23 mm zapewnia stabilne podparcie krawędzi panelu. Grubość 1 mm to kompromis między wytrzymałością a możliwością dyskretnej zamontowania w szczelinie między panelami.

Kompletny zestaw montażowy

W opakowaniu znajdują się zarówno klamry, jak i gwoździe do ich mocowania do podłoża. Eliminuje to konieczność osobnego dobierania elementów złącznych do systemu montażowego.

Materiał stalowy

Wykonanie ze stali o grubości 1 mm zapewnia odpowiednią sztywność klamry przy zachowaniu możliwości precyzyjnego osadzenia. Stalowa konstrukcja utrzymuje panel w stabilnej pozycji przez długi okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04721
Wymiary klamry	23 x 1 mm
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Materiał	Stal
Zawartość zestawu	Klamry + gwoździe montażowe
Typ mocowania	Ukryte (od krawędzi panelu)

Zastosowanie klamr do paneli ściennych

- Montaż drewnianych paneli ściennych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Instalacja paneli dekoracyjnych MDF i HDF
- Wykończenie ścian panelami laminowanymi
- Montaż boazerii w przedsionkach i korytarzach
- Okładziny ścienne w pomieszczeniach biurowych
- Renowacja starych ścian z wykorzystaniem paneli
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Szybki montaż okładzin ściennych bez wiercenia

Użytkowanie i montaż

Przygotowanie podłoża

Przed montażem należy przygotować równe podłoże - ścianę lub listwy montażowe. Klamry mocuje się do podłoża za pomocą dołączonych gwoździ. Pierwszy panel montuje się od narożnika pomieszczenia, wkładając jego wypust w otwór klamry.

Proces montażu paneli

Klamrę przybija się do podłoża, następnie panel wsuwa się w jej otwór. Kolejna klamra mocowana jest przez krawędź zamontowanego panelu, a następny panel zakrywa poprzednią klamrę. Taki system pozwala na szybki montaż bez widocznych elementów łączących.

Obliczanie zapotrzebowania

Liczba potrzebnych klamr zależy od rozstawu punktów mocowania i wysokości paneli. Przy standardowym rozstawie 40-50 cm i panelach o wysokości 260 cm potrzeba około 5-6 klamr na jeden panel. Opakowanie 100 sztuk wystarcza do zamontowania około 16-20 paneli.

Produkty uzupełniające do montażu paneli

Do kompleksowego montażu paneli ściennych warto rozważyć listwy wykończeniowe (narożniki, listwy przypodłogowe), a także narzędzia takie jak młotek, poziomnica i piła do paneli. Dla montażu w pomieszczeniach wilgotnych zaleca się dodatkowo uszczelnienie styków silikonem.

...