

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-rozlupujacy-do-drewna-2-3kg-kd5955-kraftdele-p-63855.html>

## KLIN ROZŁUPUJĄCY DO DREWNA 2,3KG KD5955 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>22,99 zł</b>
Cena netto	<b>18,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5955</b>
Kod producenta	<b>KD5955</b>
Kod EAN	<b>5903957017457</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Klin rozłupujący do drewna Kraft&Dele KD5955

Klin stalowy przeznaczony do ręcznego rozłupywania drewna opałowego. Czterokierunkowy kształt ostrza pozwala dzielić kłody w jednym uderzeniu bez konieczności wielokrotnego przekładania narzędzia. Wykonany ze stali węglowej, z antypoślizgową powierzchnią boczną.

Model KD5955

Waga 2,3 kg

Materiał Stal węglowa

Kierunki rozłupywania 4 jednocześnie

### Charakterystyka narzędzia

#### Stal węglowa

Materiał zapewniający twardość i odporność na odkształcenia przy wielokrotnych uderzeniach młotem lub obuchem siekiery. Stal węglowa zachowuje kształt krawędzi tnącej przez długi okres użytkowania bez konieczności częstego ostrzenia.

### Czterokierunkowy kształt ostrza

Geometria klina umożliwia jednoczesne rozchylanie drewna w czterech kierunkach. W praktyce oznacza to, że jedno uderzenie dzieli kłodę na więcej części niż przy użyciu klina liniowego — skraca to czas przygotowywania drewna opałowego.

### Waga 2,3 kg

Masa narzędzia wpływa bezpośrednio na skuteczność rozłupywania — klin o tej wadze generuje wystarczającą siłę wbijania przy współpracy z młotem lub obuchem. Jednocześnie nie jest na tyle ciężki, by znacząco utrudniać precyzyjne ustawienie na kłodzie.

### Szorstka powierzchnia boczna

Teksturowana powierzchnia klina ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z kłody podczas wbijania. Ma to znaczenie szczególnie przy pracy z mokrym lub świeżo ściętym drewnem, które bywa śliskie i trudniejsze do utrzymania w pozycji roboczej.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5955
Producent	Kraft&Dele
Materiał	Stal węglowa
Waga	2,3 kg
Kierunki rozłupywania	4 jednocześnie
Powierzchnia	Szorstka — antypoślizgowa
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Rozłupywanie kłód drewna opałowego do kominka lub pieca
- Dzielenie drewna brzoźowego, dębowego i innych gatunków twardych
- Wstępne rozłupywanie grubych pni przed dalszą obróbką
- Praca sezonowa przy przygotowywaniu zapasów drewna na zimę
- Użytkowanie w gospodarstwach domowych, na działkach i w gospodarstwach rolnych
- Rozłupywanie drewna w trudno dostępnych miejscach, gdzie użycie rębaka jest niemożliwe

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Sposób użycia**

Klin ustawia się pionowo na kłodzie w miejscu, gdzie ma nastąpić podział, a następnie wbija uderzeniami ciężkiego młota lub obuchem siekiery. Czterokierunkowy kształt ostrza powoduje, że drewno rozchodzi się jednocześnie wzdłuż kilku linii podziału. Zaleca się pracę na stabilnym podłożu — najlepiej na pniaku lub grubej desce, która amortyzuje uderzenia i zapobiega odbijaniu klina.

## **Konserwacja**

Po użytkowaniu klin należy oczyścić z resztek drewna i wilgoci, a następnie przechowywać w suchym miejscu. Aby zapobiec korozji stali węglowej, powierzchnię narzędzia można okresowo zabezpieczyć cienką warstwą oleju technicznego lub oleju lnianego. W przypadku stępienia krawędzi roboczej klin można naostrzyć pilnikiem lub szlifierką kątową.