

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-rozlupujacy-do-drewna-2-3kg-kd5955-kraftdele-p-63855.html>

KLIN ROZŁUPUJĄCY DO DREWNA 2,3KG KD5955 KRAFT&DELE

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5955
Kod producenta	KD5955
Kod EAN	5903957017457
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klin rozłupujący do drewna Kraft&Dele KD5955

Klin stalowy przeznaczony do ręcznego rozłupywania drewna opałowego. Czterokierunkowy kształt ostrza pozwala dzielić kłody w jednym uderzeniu bez konieczności wielokrotnego przekładania narzędzia. Wykonany ze stali węglowej, z antypoślizgową powierzchnią boczną.

Model KD5955

Waga 2,3 kg

Materiał Stal węglowa

Kierunki rozłupywania 4 jednocześnie

Charakterystyka narzędzia

Stal węglowa

Materiał zapewniający twardość i odporność na odkształcenia przy wielokrotnych uderzeniach młotem lub obuchem siekiery. Stal węglowa zachowuje kształt krawędzi tnącej przez długi okres użytkowania bez konieczności częstego ostrzenia.

Czterokierunkowy kształt ostrza

Geometria klina umożliwia jednocześnie rozchylanie drewna w czterech kierunkach. W praktyce oznacza to, że jedno uderzenie dzieli kłodę na więcej części niż przy użyciu klina liniowego — skraca to czas przygotowywania drewna opałowego.

Waga 2,3 kg

Masa narzędzia wpływa bezpośrednio na skuteczność rozłupywania — klin o tej wadze generuje wystarczającą siłę wbijania przy współpracy z młotem lub obuchem. Jednocześnie nie jest na tyle ciężki, by znacząco utrudniać precyzyjne ustawienie na kłodzie.

Szorstka powierzchnia boczna

Teksturowana powierzchnia klina ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z kłody podczas wbijania. Ma to znaczenie szczególnie przy pracy z mokrym lub świeżo ściętym drewnem, które bywa śliskie i trudniejsze do utrzymania w pozycji roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5955
Producent	Kraft&Dele
Materiał	Stal węglowa
Waga	2,3 kg
Kierunki rozłupywania	4 jednocześnie
Powierzchnia	Szorstka — antypoślizgowa
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Rozłupywanie kłód drewna opałowego do kominka lub pieca
- Dzielenie drewna brzoźowego, dębowego i innych gatunków twardych
- Wstępne rozłupywanie grubych pni przed dalszą obróbką
- Praca sezonowa przy przygotowywaniu zapasów drewna na zimę
- Użytkowanie w gospodarstwach domowych, na działkach i w gospodarstwach rolnych
- Rozłupywanie drewna w trudno dostępnych miejscach, gdzie użycie rębaka jest niemożliwe

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Klin ustawia się pionowo na kłodzie w miejscu, gdzie ma nastąpić podział, a następnie wbija uderzeniami ciężkiego młota lub obuchem siekiery. Czterokierunkowy kształt ostrza powoduje, że drewno rozchodzi się jednocześnie wzdłuż kilku linii podziału. Zaleca się pracę na stabilnym podłożu — najlepiej na pniaku lub grubej desce, która amortyzuje uderzenia i zapobiega odbijaniu klina.

Konserwacja

Po użytkowaniu klin należy oczyścić z resztek drewna i wilgoci, a następnie przechowywać w suchym miejscu. Aby zapobiec korozji stali węglowej, powierzchnię narzędzia można okresowo zabezpieczyć cienką warstwą oleju technicznego lub oleju lnianego. W przypadku stępienia krawędzi roboczej klin można naostrzyć pilnikiem lub szlifierką kątową.