

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-1mm-400szt-04717-vorel-p-26459.html>

KLIPSY DO POZIOMOWANIA 1MM 400SZT 04717 VOREL

Cena brutto	63,88 zł
Cena netto	51,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04717
Kod producenta	04717
Kod EAN	5906083073830
Producent	Vorel

Opis produktu

Klipsy do poziomowania płytek 1mm 400szt VOREL 04717

Klipsy stanowią podstawowy element systemu poziomowania płytek, który zapobiega powstawaniu nierówności między sąsiednimi kafłami podczas wiązania kleju. Opakowanie zawiera 400 sztuk klipsów jednorazowego użytku przeznaczonych do fug o szerokości 1 mm.

Grubość fugi 1 mm

Zakres grubości płytek 7-14 mm

Zawartość opakowania 400 sztuk

Model 04717

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Precyzja fugi 1 mm

Grubość 1 mm umożliwia uzyskanie minimalnej szerokości spoiny między płytkami, co znajduje zastosowanie przy układaniu gresu rektyfikowanego i płytek wielkoformatowych. Wąska fuga podkreśla ciągłość powierzchni i minimalizuje widoczność połączeń.

Zakres grubości 7-14 mm

System współpracuje z większością płytek ceramicznych i gresowych dostępnych na rynku. Parametr ten określa, jaką grubość materiału można stabilizować – od standardowych płytek ściennych po grubsze płytki podłogowe.

Stabilizacja podczas wiązania

Klipsy utrzymują płytki na jednakowym poziomie w fazie schnięcia kleju, gdy istnieje ryzyko osiadania lub przesunięcia materiału pod wpływem grawitacji. Zapobiegają tworzeniu się progów między kaflami.

Jednorazowe użycie

Po związaniu kleju dolna część klipsa pozostaje w warstwie klejowej, a górna część z widocznym elementem poziomującym zostaje odłamana uderzeniem w kierunku fugi. Proces nie uszkadza płytek ani spoiny.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04717
Typ elementu	Klipsy poziomujące (podstawa systemu)
Grubość fugi	1 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Ilość w opakowaniu	400 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ użycia	Jednorazowy

Zastosowanie klipsów poziomujących

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż gresu rektyfikowanego z wąskimi fugami
- Instalacja płytek wielkoformatowych wymagających precyzji
- Prace remontowe w łazienkach i kuchniach
- Wykańczanie powierzchni w obiektach komercyjnych
- Układanie płytek na większych powierzchniach
- Prace wykonywane przez glazurników zawodowych i amatorów

Użytkowanie systemu poziomowania

Montaż klipsów

Klips umieszcza się w świeżej warstwie kleju na styku dwóch płytek, następnie zakłada się kliny poziomujące, które dociska się do momentu uzyskania płaskiej powierzchni. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24 godziny) górną część klipsa odłamuje się uderzeniem w kierunku fugi.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować grubość płytek – musi mieścić się w zakresie 7-14 mm. Dla płytek o innej grubości dostępne są klipsy z innymi parametrami. Szerokość fugi 1 mm wymaga precyzyjnego układania i odpowiedniego narzędzia do cięcia płytek.

Zużycie materiału

Opakowanie 400 sztuk wystarczy na pokrycie powierzchni zależnej od formatu płytek. Przy płytkach 60x60 cm zakłada się około 4-6 klipsów na sztukę, przy mniejszych formatach zużycie rośnie proporcjonalnie. Do systemu niezbędne są również kliny poziomujące, sprzedawane osobno jako elementy wielokrotnego użytku.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności systemu wymagane są kliny poziomujące VOREL oraz specjalna zaciskarka ułatwiająca dociskanie klinów. Elementy te są dostępne osobno i stanowią część kompletnego zestawu do poziomowania płytek.