

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klipsy-do-poziomowania-plytek-3mm-900szt-vorel-04741-vorel-p-47869.html>

klipsy do poziomowania płytek 3mm 900szt Vorel 04741 VOREL

Cena brutto	134,76 zł
Cena netto	109,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04741
Kod producenta	04741
Kod EAN	5906083108327
Producent	Vorel

Opis produktu

Klipsy do poziomowania płytek 3mm 900szt Vorel 04741

Zestaw 900 klipsów do systemów poziomowania płytek, przeznaczonych do układania glazury, gresu i płytek rektyfikowanych. Dedykowane dla płytek o grubości od 7 do 14 mm z fugami o szerokości minimalnej 3 mm.

Liczba sztuk 900 szt.
Szerokość fugi min. 3 mm
Grubość płytek 7-14 mm
Materiał Polietylen PE

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Minimalna szerokość fugi 3 mm

Parametr określa minimalny odstęp między płytkami, jaki można uzyskać przy użyciu klipsów. Fuga 3 mm to standardowa szerokość stosowana przy układaniu gresu i płytek rektyfikowanych, zapewniająca estetyczny wygląd i prawidłowe rozmieszczenie kleju.

Zakres grubości płytek 7-14 mm

Klipsy współpracują z większością płytek ceramicznych i gresowych dostępnych na rynku. Zakres 7-14 mm obejmuje standardowe płytki ścienne (6-10 mm) oraz grubsze płytki podłogowe (10-14 mm), co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem.

Eliminacja różnic poziomów

System zapobiega powstawaniu progów między sąsiednimi płytkami podczas wiązania kleju. Klipsy utrzymują jednakową wysokość wszystkich elementów, co ma znaczenie przy płytkach wielkoformatowych podatnych na ugięcia i nierówności podłoża.

Materiał polietylenowy PE

Polietylen zapewnia odpowiednią elastyczność i wytrzymałość mechaniczną klipsów. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na wilgoć i składniki chemiczne kleju, jednocześnie umożliwiając łatwe zerwanie klipsa po związaniu zaprawy.

Specyfikacja techniczna

Model	04741
Producent	Vorel
Liczba sztuk w zestawie	900 szt.
Minimalna szerokość fugi	3 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna grubość płytki	7 mm
Materiał klipsów	Polietylen (PE)
Kolor	Czerwony
Opakowanie	Wiaderko polipropylenowe (PP)
Waga zestawu	2,79 kg
Zastosowanie	Glazura, gres, płytki rektyfikowane

Zastosowanie klipsów do poziomowania

- Układanie płytek gresowych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż glazury ściennej w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach mokrych
- Instalacja płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego wyrównania
- Układanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami 3-5 mm
- Prace wykończeniowe przy renowacji i modernizacji pomieszczeń
- Montaż płytek na powierzchniach o niewielkich nierównościach podłoża
- Układanie płytek przez osoby o różnym poziomie doświadczenia

Zasady użytkowania systemu poziomowania

Klipsy montuje się w świeżo nałożonej warstwie kleju, umieszczając je w narożnikach płytek oraz co 30-40 cm przy dłuższych krawędziach. Po ułożeniu płytki klips trzyma ją na odpowiedniej wysokości względem sąsiednich elementów. Górna część klipsa wystaje ponad powierzchnię płytki i służy do założenia klina dociskowego (sprzedawanego osobno), który wywiera równomierny nacisk.

Po związaniu kleju, zazwyczaj po 24 godzinach, klipsy usuwa się poprzez uderzenie młotkiem gumowym lub kopnięcie wzdłuż linii fugi. Dolna część klipsa pozostaje w spoinie i zostaje zakryta fugą. Każdy klips jest elementem jednorazowego użytku – po zerwaniu nie nadaje się do ponownego montażu.

Kompatybilność z systemem

Klipsy Vorel 04741 stanowią część systemu poziomowania i wymagają użycia klinów dociskowych oraz szczypiec montażowych. Klipy oraz narzędzia dostępne są jako osobne produkty w ofercie Vorel. Jeden klips wystarcza na jeden narożnik płytki, dlatego przy standardowym układaniu zużywa się 4 klipsy na jedną płytkę wewnętrzną oraz 2-3 klipsy na płytki brzegowe.

Produkty powiązane z systemem poziomowania

Do pełnej funkcjonalności systemu niezbędne są klipy dociskowe wielokrotnego użytku oraz szczypce montażowe ułatwiające zakładanie i dociskanie klinów. Zaleca się również dysponowanie odpowiednią ilością klipsów – dla powierzchni 10 m² przy płytkach 60x60 cm potrzeba około 400-500 sztuk klipsów.

...