

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-mosiadzowana-37-mm-schmith-sch02p03002-p-59038.html>



Kłódka mosiadowana 37 mm Schmith SCH02P03002

Cena brutto	5,23 zł
Cena netto	4,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH02P03002
Kod producenta	SCH02P03002
Kod EAN	5902004772776
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kłódka mosiadowana 37 mm Schmith SCH02P03002

Kłódka zabezpieczająca z korpusem ze stali mosiadowanej i hartowanym pałąkiem. Przeznaczona do zabezpieczania bram, szafek, szop oraz innych obiektów wymagających podstawowej ochrony przed dostępem osób niepowołanych.

Szerokość korpusu 37 mm
Materiał korpusu Stal mosiadowana
Pałąk Hartowany Ø 4,8 mm
Wyposażenie 4 klucze

Charakterystyka techniczna

Korpus ze stali mosiadowanej

Stalowy korpus z powłoką mosiadowaną zapewnia ochronę przed korozją i podstawową odporność na warunki atmosferyczne. Mosiadowanie poprawia estetykę i wydłuża trwałość w porównaniu do stali niechronionej, choć nie zastępuje pełnej odporności kłódek z litego mosiądzu.

Hartowany pałak Ø 4,8 mm

Pałak o średnicy 4,8 mm poddany hartowaniu zwiększa odporność na przecięcie narzędziami ręcznymi. Wymiary wewnętrzne (21,6 x 21,2 mm) umożliwiają zamocowanie przez zawiasy, uchwyty lub oczka o standardowych rozmiarach.

Mosiężny cylinder zamka

Mechanizm zamykający wykonany z mosiądzu zapewnia płynną pracę i odporność na zacięcia. Mosiądz nie rdzewieje, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu w zmiennych warunkach wilgotnościowych.

Zestaw 4 kluczy

Produkt dostarczany z czterema identycznymi kluczami. Umożliwia to przechowywanie zapasowych kluczy w różnych miejscach lub udostępnienie dostępu kilku osobom bez konieczności dorabiania duplikatów.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH02P03002
Producent	Schmith
Szerokość korpusu (A)	37 mm
Wysokość korpusu (B)	32 mm
Grubość korpusu (C)	14 mm
Średnica pałaka (D)	4,8 mm
Szerokość wewnętrzna pałaka (E)	21,6 mm
Wysokość wewnętrzna pałaka (F)	21,2 mm
Materiał korpusu	Stal mosiądzowana
Materiał cylindra	Mosiądz
Materiał pałaka	Stal hartowana
Liczba kluczy w zestawie	4 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczenie bram garażowych i wjazdowych
- Zamykanie szafek narzędziowych i magazynowych
- Ochrona szop gospodarczych i pomieszczeń technicznych
- Zabezpieczenie kontenerów i skrzynek transportowych
- Zamykanie ogrodzeń i furtek na posesjach
- Ochrona sprzętu budowlanego i ogrodniczego
- Zabezpieczenie rowerów do stojaków z oczkiem

Jak sprawdzić kompatybilność z miejscem montażu

Przed zakupem zmierz grubość elementu, przez który przejdzie pałąk (np. zawiasu, oczka). Szerokość wewnętrzna pałąka wynosi 21,6 mm, wysokość wewnętrzna 21,2 mm. Upewnij się, że element montażowy mieści się w tych wymiarach z marginesem bezpieczeństwa. Średnica otworu powinna wynosić minimum 5 mm, aby swobodnie przeszedł pałąk o średnicy 4,8 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania, szczególnie przy użytkowaniu na zewnątrz. Zaleca się stosowanie grafitowego smaru lub oleju penetrującego co 3-6 miesięcy. Unikaj stosowania środków na bazie wody, które mogą przyspieszać korozję wewnętrznych elementów.

Stal mosiądzowana oferuje podstawową ochronę przed warunkami atmosferycznymi, lecz przy długotrwałej ekspozycji na deszcz i wilgoć może wymagać dodatkowej ochrony w postaci osłony lub zadaszenia. W środowiskach o wysokiej wilgotności lub bezpośrednim kontakcie z wodą rozważ stosowanie kłódek z litego mosiądzu lub ze stali nierdzewnej.

...