

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kłódka-mosięzna-35mm-77350-vorel-p-5725.html>

Kłódka mosiężna 35mm 77350 VOREL

Cena brutto	4,13 zł
Cena netto	3,36 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77350
Kod producenta	77350
Kod EAN	5906083773501
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	35
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Kłódka mosiężna 35mm VOREL 77350

Kłódka mosiężna o szerokości korpusu 35mm przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, skrzynek narzędziowych i innych obiektów wymagających mechanicznej ochrony przed dostępem. Wykonana z mosiądzu, co zapewnia odporność na korozję w warunkach zewnętrznych.

Szerokość korpusu **35 mm**

Materiał **Mosiądz**

Model **77350**

Producent **VOREL**

Charakterystyka kłódki mosiężnej 35mm

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz jest stopem miedzi i cynku charakteryzującym się naturalną odpornością na korozję. Kłódki mosiężne nie rdzewieją pod wpływem wilgoci i opadów, co umożliwia ich długotrwałe stosowanie na zewnątrz budynków bez utraty funkcjonalności mechanizmu.

Rozmiar 35mm

Szerokość korpusu 35mm klasyfikuje kłódkę jako rozwiązanie do zastosowań lekkich i średnich. Taki wymiar pozwala na montaż w standardowych uchwytach i oczach zamkowych stosowanych w bramkach ogrodowych, skrzynkach czy szafkach.

Mechanizm kłódki

Kłódka wyposażona w mechanizm cylindryczny z kluczem. System zamykania opiera się na pinach wewnętrznych, które blokują pręt zamykający do momentu wprowadzenia właściwego klucza z odpowiednim nacięciem.

Zastosowanie zewnętrzne

Mosiężny korpus i ocynkowany pręt zapewniają stabilność parametrów w zmiennych warunkach pogodowych. Kłódka zachowuje sprawność mechanizmu przy ekspozycji na deszcz, mróz i nasłonecznienie.

Specyfikacja techniczna

Model	77350
Producent	VOREL
Szerokość korpusu	35 mm
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ mechanizmu	Cylindryczny
Przeznaczenie	Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie kłódki mosiężnej 35mm

- Zabezpieczanie bram i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie skrzynek narzędziowych w warsztatach i garażach
- Zabezpieczanie rowerów przy krótkotrwałym postoju
- Zamykanie szafek magazynowych i metalowych kontenerów
- Zabezpieczanie kasetek transportowych

-
- Zamykanie skrytek w pomieszczeniach wspólnych
 - Zabezpieczanie łańcuchów w magazynach i halach
 - Zamykanie boksów garażowych i komórek

Dobór kłódki do zastosowania

Kłódki 35mm są rozwiązaniem dla obiektów o niskim i średnim ryzyku włamania. Do zabezpieczania wartościowych narzędzi czy sprzętu w miejscach o podwyższonym zagrożeniu zaleca się stosowanie kłódek o większej szerokości korpusu (50mm lub więcej) oraz z hartowanym prętem odpornym na przecinanie.

Konserwacja kłódki mosiężnej

Mechanizm kłódki wymaga okresowego smarowania grafitowym środkiem smarującym lub specjalnym olejem do zamków. Unikać należy smarowania produktami na bazie silikonu, które mogą powodować gromadzenie się zanieczyszczeń wewnątrz cylindra.

W przypadku eksploatacji w warunkach narażenia na zasolenie (tereny nadmorskie, drogi zimą) zaleca się częstsze czyszczenie mechanizmu i aplikację środków ochronnych. Mosiądz naturalnie ciemnieje z czasem - proces ten nie wpływa na właściwości mechaniczne kłódki.

Po długim okresie nieużywania kłódka może wymagać kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia w celu przywrócenia pełnej płynności mechanizmu. W przypadku zacinania się klucza nie należy stosować nadmiernej siły - wskazane jest oczyszczenie cylindra sprężonym powietrzem i ponowne nasmarowanie.