

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-mosieczna-40-x-105-mm-77700-vorel-p-5868.html>

Kłódka mosiężna 40 x 105 mm 77700 VOREL

Cena brutto	5,39 zł
Cena netto	4,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	77700
Kod producenta	77700
Kod EAN	5906083777004
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	40x105
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz

Opis produktu

Kłódka mosiężna 40 x 105 mm VOREL 77700

Kłódka mosiężna z pałąkiem o długości 105 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, magazynów oraz innych obiektów wymagających odpornej na korozję ochrony. Korpus o szerokości 40 mm wykonany z mosiądzu zapewnia trwałość w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Szerokość korpusu **40 mm**

Długość pałąka **105 mm**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Model **77700**

Charakterystyka kłódki mosiężnej

Konstrukcja mosiężna

Korpus wykonany z mosiądzu charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję atmosferyczną. Materiał ten nie rdzewieje pod wpływem wilgoci, co pozwala na stosowanie kłódki w miejscach narażonych na deszcz, śnieg oraz zmiany temperatur bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.

Wymiary 40 x 105 mm

Szerokość korpusu 40 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechanizmu zamykającego. Długość pałaka 105 mm umożliwia objęcie grubszych elementów konstrukcyjnych, takich jak zawiasy bram czy oczka w metalowych drzwiach, oferując większą elastyczność montażu niż standardowe kłódki o krótszym pałaku.

Mechanizm zamykający

Wewnętrzny mechanizm cylindryczny zabezpieczony przed manipulacją. Konstrukcja zapewnia wielokrotne cykle zamykania i otwierania bez utraty płynności działania. Kłódka wymaga klucza zarówno do zamknięcia, jak i otwarcia.

Odporność na warunki zewnętrzne

Mosiądz zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Materiał nie ulega kruchości w niskich temperaturach, co ma znaczenie przy zabezpieczaniu obiektów eksploatowanych przez cały rok w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77700
Marka	VOREL
Szerokość korpusu	40 mm
Długość pałaka	105 mm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał pałaka	Stal hartowana
Typ mechanizmu	Cylindryczny
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny i wewnętrzny

Zastosowanie kłódki mosiężnej 40 x 105 mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek ogrodzeń prywatnych oraz przemysłowych
- Zamykanie drzwi magazynowych, piwnic i komórek gospodarczych
- Ochrona kontenerów transportowych i magazynowych przed nieuprawnionym dostępem

-
- Zabezpieczanie rowerów, motocykli i sprzętu ogrodowego w miejscach o zwiększonej wilgotności
 - Zamykanie szaf metalowych, skrzynek narzędziowych i szafek technicznych
 - Zabezpieczanie urządzeń technicznych na zewnątrz budynków
 - Ochrona łańcuchów i zabezpieczeń w obiektach wystawowych i eventowych
 - Zamykanie boksów garażowych i magazynów budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Jak sprawdzić kompatybilność z istniejącym zabezpieczeniem

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę elementu, przez który ma przechodzić pałak, oraz grubość zabezpieczanego materiału. Pałak o długości 105 mm pozwala objąć elementy o łącznej grubości do około 70-80 mm, uwzględniając przestrzeń zajmowaną przez korpus kłódki. Sprawdź również, czy dostępna przestrzeń montażowa umożliwi zamknięcie pałaka w korpusie bez kolizji z innymi elementami konstrukcji.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm cylindryczny wymaga okresowego smarowania grafitowym smarem w sprayu lub olejem penetrującym. Unikaj stosowania olejów zawierających wodę, które mogą powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. W warunkach intensywnego narażenia na wilgoć zaleca się kontrolę działania mechanizmu co 3-6 miesięcy i czyszczenie cylindra sprężonym powietrzem.

Przechowywanie kluczy zapasowych

Kłódka standardowo dostarczana jest z zestawem kluczy. Zaleca się przechowywanie klucza zapasowego w suchym miejscu, oddzielnie od kluczy podstawowych. W przypadku utraty wszystkich kluczy jedyną metodą otwarcia jest mechaniczne przecięcie pałaka lub zniszczenie korpusu.