

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-mosieczna-40-x-105-mm-77700-vorel-p-5868.html>

Kłódka mosiężna 40 x 105 mm 77700 VOREL

Cena brutto	5,39 zł
Cena netto	4,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77700
Kod producenta	77700
Kod EAN	5906083777004
Producent	Vorel
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	40x105

Opis produktu

Kłódka mosiężna 40 x 105 mm VOREL 77700

Kłódka mosiężna z pałąkiem o długości 105 mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, magazynów oraz innych obiektów wymagających odpornej na korozję ochrony. Korpus o szerokości 40 mm wykonany z mosiądzu zapewnia trwałość w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Szerokość korpusu **40 mm**

Długość pałąka **105 mm**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Model **77700**

Charakterystyka kłódki mosiężnej

Konstrukcja mosiężna

Korpus wykonany z mosiądzu charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję atmosferyczną. Materiał ten nie rdzewieje pod wpływem wilgoci, co pozwala na stosowanie kłódki w miejscach narażonych na deszcz, śnieg oraz zmiany temperatur bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.

Wymiary 40 x 105 mm

Szerokość korpusu 40 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechanizmu zamykającego. Długość pałaka 105 mm umożliwia objęcie grubszych elementów konstrukcyjnych, takich jak zawiasy bram czy oczka w metalowych drzwiach, oferując większą elastyczność montażu niż standardowe kłódki o krótszym pałaku.

Mechanizm zamykający

Wewnętrzny mechanizm cylindryczny zabezpieczony przed manipulacją. Konstrukcja zapewnia wielokrotne cykle zamykania i otwierania bez utraty płynności działania. Kłódka wymaga klucza zarówno do zamknięcia, jak i otwarcia.

Odporność na warunki zewnętrzne

Mosiądz zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Materiał nie ulega kruchości w niskich temperaturach, co ma znaczenie przy zabezpieczaniu obiektów eksploatowanych przez cały rok w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77700
Marka	VOREL
Szerokość korpusu	40 mm
Długość pałaka	105 mm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał pałaka	Stal hartowana
Typ mechanizmu	Cylindryczny
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny i wewnętrzny

Zastosowanie kłódki mosiężnej 40 x 105 mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek ogrodzeń prywatnych oraz przemysłowych

-
- Zamykanie drzwi magazynowych, piwnic i komórek gospodarczych
 - Ochrona kontenerów transportowych i magazynowych przed nieuprawnionym dostępem
 - Zabezpieczanie rowerów, motocykli i sprzętu ogrodowego w miejscach o zwiększonej wilgotności
 - Zamykanie szaf metalowych, skrzynek narzędziowych i szafek technicznych
 - Zabezpieczanie urządzeń technicznych na zewnątrz budynków
 - Ochrona łańcuchów i zabezpieczeń w obiektach wystawowych i eventowych
 - Zamykanie boksów garażowych i magazynów budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Jak sprawdzić kompatybilność z istniejącym zabezpieczeniem

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę elementu, przez który ma przechodzić pałak, oraz grubość zabezpieczanego materiału. Pałak o długości 105 mm pozwala objąć elementy o łącznej grubości do około 70-80 mm, uwzględniając przestrzeń zajmowaną przez korpus kłódki. Sprawdź również, czy dostępna przestrzeń montażowa umożliwi zamknięcie pałaka w korpusie bez kolizji z innymi elementami konstrukcji.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm cylindryczny wymaga okresowego smarowania grafitowym smarem w sprayu lub olejem penetrującym. Unikaj stosowania olejów zawierających wodę, które mogą powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. W warunkach intensywnego narażenia na wilgoć zaleca się kontrolę działania mechanizmu co 3-6 miesięcy i czyszczenie cylindra sprężonym powietrzem.

Przechowywanie kluczy zapasowych

Kłódka standardowo dostarczana jest z zestawem kluczy. Zaleca się przechowywanie klucza zapasowego w suchym miejscu, oddzielnie od kluczy podstawowych. W przypadku utraty wszystkich kluczy jedyną metodą otwarcia jest mechaniczne przecięcie pałaka lub zniszczenie korpusu.