

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kłódka-mosięzna-40mm-77400-vorel-p-5752.html>

## Kłódka mosiężna 40mm 77400 VOREL

Cena brutto	<b>5,05 zł</b>
Cena netto	<b>4,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>77400</b>
Kod producenta	<b>77400</b>
Kod EAN	<b>5906083774003</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Ilość kluczy [szt.]	<b>3</b>
Rozmiar [mm]	<b>40</b>
Kolor	<b>mosiężny</b>
Wykończenie	<b>mosiądz</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Kłódka mosiężna 40mm VOREL 77400

Kłódka wykonana z mosiądzu o szerokości kabłąka 40mm, przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzętu. Korpus mosiężny zapewnia odporność na korozję atmosferyczną, co umożliwia zastosowanie zewnętrzne.

Szerokość kabłąka **40 mm**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Producent **VOREL**

Model **77400**

#### Charakterystyka kłódki mosiężnej 40mm

### Korpus mosiężny

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję atmosferyczną i utlenianie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co sprawia, że kłódka nadaje się do całorocznej eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

### Szerokość kabłąka 40mm

Parametr ten określa maksymalną średnicę elementu, który można zabezpieczyć. Kabłąk 40mm umożliwia zamocowanie kłódki na standardowych uchach bram, furtek, łańcuchach oraz uchwytach szafek i skrzynek narzędziowych.

### Mechanizm zamykający

Precyzyjnie wykonany mechanizm cylindryczny zabezpiecza przed otwarciem metodami manipulacyjnymi. Konstrukcja wewnętrzna minimalizuje ryzyko zablokowania się kłódki w wyniku dostania się zanieczyszczeń.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Mosiężna konstrukcja korpusu i odpowiednia obróbka powierzchni zapewniają odporność na deszcz, wilgoć oraz promieniowanie UV. Kłódka zachowuje funkcjonalność w temperaturach od -20°C do +50°C.

## Specyfikacja techniczna

Model	77400
Producent	VOREL
Materiał korpusu	Mosiądz
Szerokość kabłąka	40 mm
Typ zastosowania	Wewnętrzne i zewnętrzne

## Zastosowanie kłódki mosiężnej

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek ogrodowych
- Zamykanie drzwi do pomieszczeń gospodarczych, piwnic i garaży
- Ochrona rowerów, motocykli i sprzętu sportowego
- Zabezpieczanie skrzynek narzędziowych i szafek metalowych
- Zamykanie kontenerów magazynowych i boxów

- 
- Zabezpieczanie łańcuchów i linek stalowych
  - Ochrona sprzętu budowlanego na placu budowy
  - Zamykanie krat okiennych i rolet zewnętrznych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż i dopasowanie

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę uchwytu lub grubość łańcucha, który ma być zabezpieczony. Szerokość kabłąka 40mm pozwala na objęcie elementów o średnicy do około 35mm, z uwzględnieniem grubości samego kabłąka.

### Konserwacja mechanizmu

Mechanizm zamykający wymaga okresowego smarowania grafitem lub smarem silikonowym, szczególnie przy eksploatacji zewnętrznej. Nie należy stosować olejów penetrujących, które mogą przyciągać zanieczyszczenia. W przypadku narażenia na intensywne opady zaleca się osłonięcie cylindra zamka.

### Przechowywanie kluczy

Zaleca się przechowywanie zapasowego klucza w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty obu kluczy jedyną metodą otwarcia jest mechaniczne przecięcie kabłąka narzędziem typu przecinak do kabli lub szlifierka.

...