

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-mosieczna-na-szyfr-38mm-4-cyfry-g10914-geko-p-44326.html>

Kłódka mosiężna na szyfr 38mm 4 cyfry G10914 GEKO

Cena brutto	26,61 zł
Cena netto	21,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10914
Kod producenta	G10914
Kod EAN	5901477178726
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kłódka mosiężna szyfrowa 38mm 4 cyfry GEKO G10914

Kłódka szyfrowa z korpusem mosiężnym o szerokości 38 mm, wyposażona w 4-cyfrowy mechanizm kodowy. Rozwiązanie eliminujące potrzebę noszenia kluczy, przeznaczone do zabezpieczania szafek, walizek, rowerów oraz sprzętu w miejscach o umiarkowanym ryzyku kradzieży.

Szerokość korpusu **38 mm**

Liczba kombinacji **10 000**

Grubość zacisku **6 mm**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Charakterystyka

Mechanizm 4-cyfrowy

System kodowy z 10 000 możliwych kombinacji (0000-9999) zapewnia zabezpieczenie przed przypadkowym odgadnięciem kodu. Każda cyfra ustawiana jest niezależnie na pokrętle, co umożliwia szybką zmianę kombinacji bez użycia narzędzi. Kod fabryczny to 0000.

Korpus mosiężny

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję i warunki atmosferyczne, co sprawia, że kłódka nadaje się do stosowania na zewnątrz. Materiał ten nie rdzewieje jak stal węglowa, zachowując funkcjonalność mechanizmu nawet przy ekspozycji na wilgoć.

Zacisk 6 mm

Grubość pręta zacisku określa odporność na przecięcie narzędziami ręcznymi. Średnica 6 mm stanowi kompromis między wagą kłódki a poziomem ochrony, wystarczający do zabezpieczeń podstawowych w miejscach o niskim do umiarkowanego ryzyka.

Kompaktowe wymiary

Szerokość korpusu 38 mm pozwala na stosowanie kłódki w ograniczonych przestrzeniach, takich jak oczka w walizkach, małe szafki czy uchwyty na rowery. Niewielki rozmiar ułatwia także transport i przechowywanie.

Specyfikacja techniczna

Model	G10914
Producent	GEKO
Szerokość korpusu	38 mm
Typ mechanizmu	Szyfrowy 4-cyfrowy
Liczba kombinacji	10 000
Materiał korpusu	Mosiądz
Grubość zacisku	6 mm
Kod fabryczny	0000

Zastosowanie

- Zabezpieczanie szafek na siłowniach, w szkołach i basenach
- Zamykanie walizek i plecaków podróżnych
- Ochrona rowerów w miejscach krótkotrwałego postoju
- Zabezpieczanie skrzynek pocztowych i skrytek
- Zamykanie bram, furtek i drzwi pomocniczych
- Ochrona narzędzi w magazynach i na placach budowy
- Zabezpieczanie sprzętu sportowego i turystycznego
- Zamykanie kontenerów i skrzyń transportowych

Użytkowanie i konserwacja

Zmiana kodu

Aby ustawić nowy kod: otwórz kłódkę kodem fabrycznym 0000, obróć korpus o 180 stopni (zacisk skierowany w dół), dociśnij korpus w kierunku zacisku, ustaw nową kombinację wyrównując cyfry względem czerwonej linii referencyjnej, zwolnij docisk i przywróć kłódkę do pozycji standardowej. Nowy kod zostaje zapisany automatycznie.

Zalecenia eksploatacyjne

Mechanizm szyfrowy wymaga okresowego czyszczenia z piasku i brudu, szczególnie przy użytkowaniu zewnętrznym. Zaleca się smarowanie pokręteł smarem silikonowym co kilka miesięcy. Unikać zamykania kłódki z niewłaściwym kodem – może to uszkodzić mechanizm blokujący. Nie stosować nadmiernej siły przy obracaniu pokręteł.

Ograniczenia bezpieczeństwa

Kłódka przeznaczona jest do zabezpieczeń podstawowych. Zacisk o grubości 6 mm może zostać przecięty profesjonalnymi narzędziami. Nie zaleca się stosowania do ochrony przedmiotów o dużej wartości ani w miejscach o wysokim ryzyku kradzieży. Mechanizm kodowy bez funkcji blokady po błędnych próbach umożliwia systematyczne testowanie kombinacji.