

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-mosieczna-trzpieniowa-65mm-77211-vorel-p-8672.html>

Kłódka mosiężna trzpieniowa 65mm / 77211 / VOREL

Cena brutto	31,44 zł
Cena netto	25,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77211
Kod producenta	77211
Kod EAN	5906083772115
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	65
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz
Jednostka	SZT

Opis produktu

Kłódka mosiężna trzpieniowa 65mm VOREL 77211

Kłódka mosiężna z mechanizmem trzpieniowym przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, magazynów i skrzynek narzędziowych. Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia odporność na korozję atmosferyczną przy użytkowaniu zewnętrznym.

Rozmiar korpusu **65 mm**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Mechanizm **Trzpieniowy**

Model **77211**

Charakterystyka kłódki mosiężnej trzpieniowej

Korpus mosiężny

Mosiądz stanowi stop miedzi i cynku charakteryzujący się naturalną odpornością na procesy korozyjne. Materiał ten nie rdzewieje pod wpływem wilgoci i opadów atmosferycznych, co umożliwia długotrwałe użytkowanie kłódki na zewnątrz bez utraty właściwości mechanicznych.

Mechanizm trzpieniowy

System zabezpieczenia oparty na trzpieniach cylindrycznych zapewnia podstawową ochronę przed manipulacją. Mechanizm ten charakteryzuje się prostą konstrukcją i niezawodnością działania przy regularnym użytkowaniu w warunkach domowych i gospodarczych.

Rozmiar 65 mm

Szerokość korpusu 65 mm stanowi uniwersalny wymiar do większości zastosowań gospodarczych. Taki rozmiar zapewnia wystarczającą wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów ułatwiających montaż w różnych lokalizacjach.

Zastosowanie zewnętrzne

Mosiężna konstrukcja umożliwia montaż w środowisku zewnętrznym bez konieczności dodatkowej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Kłódka zachowuje funkcjonalność przy ekspozycji na deszcz, śnieg i wahania temperatur typowe dla klimatu umiarkowanego.

Specyfikacja techniczna

Model	77211
Producent	VOREL
Szerokość korpusu	65 mm
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ mechanizmu	Trzpieniowy
Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny i wewnętrzny

Zastosowanie kłódki 65 mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek w ogrodzeniach posesji
- Zamykanie drzwi do pomieszczeń gospodarczych, garaży i magazynów

-
- Zabezpieczanie skrzynek narzędziowych i szafek metalowych
 - Zamykanie kontenerów transportowych i skrzyń magazynowych
 - Zabezpieczanie rowerów, motorowerów i sprzętu ogrodniczego
 - Zamykanie drzwi piwnic i komórek lokatorskich
 - Zabezpieczanie łańcuchów i prętów przy zabezpieczaniu sprzętu
 - Zamykanie wejść do altan, szop i budynków gospodarczych

Dobór kłódki do zastosowania

Kłódka 65 mm stanowi rozwiązanie do zastosowań o standardowych wymaganiach bezpieczeństwa. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu w uchwycie zamykanego obiektu oraz wymaganą długość kabłąka. W przypadku zabezpieczania obiektów o podwyższonej wartości zaleca się rozważenie modeli z certyfikowanym poziomem zabezpieczenia.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm kłódki wymaga okresowego smarowania specjalistycznym smarem grafitowym lub silikonowym. Nie należy stosować olejów penetrujących, które mogą gromadzić zanieczyszczenia wewnątrz cylindra. W środowisku o wysokiej wilgotności zaleca się zabezpieczenie kabłąka osłoną przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

Przy pierwszym użyciu należy sprawdzić płynność działania mechanizmu i dopasowanie kluczy. Kłódkę mosiężną można czyścić miękką szciotką i wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu korpus należy osuszyć i nałożyć cienką warstwę smaru na ruchome elementy.

Przechowywanie kluczy zapasowych

Zaleca się wykonanie kopii kluczy i przechowywanie ich w oddzielnej lokalizacji. Wiele kłódek mosiężnych wykorzystuje standardowe wkładki, co umożliwia powielenie kluczy w punktach usługowych. Należy zachować numer modelu i producenta w celu ułatwienia ewentualnego zamówienia zamiennika.
