

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klodka-zeliwna-32mm-77061-vorel-p-4094.html>

## Kłódka żeliwna 32mm 77061 VOREL

Cena brutto	<b>3,71 zł</b>
Cena netto	<b>3,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>77061</b>
Kod producenta	<b>77061</b>
Kod EAN	<b>5906083770616</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>srebrno-czarny</b>
Ilość kluczy [szt.]	<b>3</b>
Rozmiar [mm]	<b>32</b>
Materiał	<b>żeliwo</b>

### Opis produktu

#### Kłódka żeliwna 32mm VOREL 77061

Kłódka żeliwna o szerokości korpusu 32mm przeznaczona do zabezpieczania bram, furtek, garaży oraz skrzynek narzędziowych. Konstrukcja żeliwna zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Szerokość korpusu 32 mm

Materiał korpusu Żeliwo

Model 77061

Producent VOREL

### Charakterystyka kłódki żeliwnej 32mm

#### Korpus żeliwny

Żeliwo charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na uderzenia. Materiał ten nie ulega deformacji pod wpływem siły mechanicznej, co utrudnia próby wyważenia lub złamania kłódki. Żeliwny korpus zapewnia stabilność konstrukcji i długotrwałą ochronę.

### Wymiar 32mm

Szerokość korpusu 32mm stanowi optymalny rozmiar do zastosowań domowych i hobbystycznych. Kłódka tej wielkości łączy kompaktowe wymiary z wystarczającą wytrzymałością do zabezpieczania furtek, skrzynek narzędziowych czy pomieszczeń gospodarczych.

### Odporność na warunki zewnętrzne

Konstrukcja żeliwna wykazuje naturalną odporność na zmiany temperatur i wilgotność. Kłódka może pracować na zewnątrz przez cały rok, zachowując parametry mechaniczne w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego.

### Mechanizm zamykający

Kłódka wyposażona w mechanizm zamykający na klucz. System zamka zabezpiecza przed nieautoryzowanym otwarciem i zapewnia powtarzalność działania przy regularnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	77061
Szerokość korpusu	32 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ zamknięcia	Na klucz
Przeznaczenie	Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne

## Zastosowanie kłódki żeliwnej 32mm

- Zabezpieczanie bram wjazdowych i furtek ogrodowych
- Zamykanie garaży i budynków gospodarczych
- Ochrona skrzynek narzędziowych i szafek warsztatowych
- Zabezpieczanie kontenerów i pomieszczeń magazynowych
- Zamykanie klatek schodowych i pomieszczeń technicznych

- 
- Zabezpieczanie sprzętu w transporcie
  - Ochrona rowerów i sprzętu sportowego w pomieszczeniach wspólnych
  - Zamykanie szaf metalowych i archiwów

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż kłódki

Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica oczka w zawieszce lub okuciu jest wystarczająca do przepuszczenia kabłąka kłódki. Kabłąk powinien swobodnie przechodzić przez otwory montażowe bez nadmiernego luzu. W przypadku zastosowań zewnętrznych zaleca się użycie okuć ocynkowanych lub nierdzewnych.

### Konserwacja mechanizmu

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania grafitowym środkiem smarującym, szczególnie przy eksploatacji w warunkach zewnętrznych. Nie należy używać olejów penetrujących, które mogą przyciągać zanieczyszczenia. W okresie zimowym zaleca się zastosowanie odmrażacza do zamków w przypadku zamarznięcia mechanizmu.

### Przechowywanie kluczy

Kłódka standardowo dostarczana jest z kompletem kluczy. Zaleca się przechowywanie klucza zapasowego w oddzielnym, bezpiecznym miejscu. Klucze można oznaczyć numerem modelu kłódki, co ułatwi identyfikację w przypadku posiadania większej liczby zamków.