

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-fajkowy-nasadowy-typu-l-26-mm-yt-1646-yato-p-7012.html>

Klucz fajkowy, nasadowy typu "L" 26 mm YT-1646 YATO

Cena brutto	66,83 zł
Cena netto	54,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-1646
Kod producenta	YT-1646
Kod EAN	5906083916465
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	CrV6140
Rozmiar nasadki [mm]	26
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	268

Opis produktu

Klucz fajkowy nasadowy typu L 26 mm YATO YT-1646

Klucz fajkowy nasadowy w kształcie litery L o rozmiarze 26 mm. Narzędzie przeznaczone do dokręcania i odkręcania nakrętek oraz śrub w miejscach o ograniczonym dostępie. Konstrukcja typu L umożliwia pracę w dwóch pozycjach ramienia, zwiększając zakres zastosowań.

Rozmiar klucza 26 mm

Typ konstrukcji Fajkowy L

Model YT-1646

Producent YATO

Charakterystyka klucza fajkowego 26 mm

Konstrukcja typu L

Kształt litery L zapewnia dwie długości ramienia roboczego. Krótsze ramię generuje większy moment obrotowy przy dokręcaniu, dłuższe umożliwia szybszą pracę w miejscach o lepszym dostępie. Przełożenie sił pozwala na efektywne dokręcanie bez nadmiernego

wysiłku.

Rozmiar 26 mm

Klucz nasadowy 26 mm odpowiada nakrętkom i łbom śrub o tym wymiarze. Najczęściej stosowany w układach zawieszenia pojazdów, mechanizmach przemysłowych oraz konstrukcjach stalowych. Przed zakupem należy zweryfikować wymiar elementów złącznych w obsługiwanym urządzeniu.

Stal chromowo-wanadowa

Stop stali CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną, chromu - odporność na korozję. Materiał ten zapewnia długotrwałą eksploatację narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Ergonomia pracy

Wyważone proporcje ramion klucza redukują zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego dokręcania. Konstrukcja fajkowa eliminuje konieczność zdejmowania klucza po każdym obrocie, co przyspiesza montaż i demontaż elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1646
Producent	YATO
Typ klucza	Fajkowy nasadowy typu L
Rozmiar	26 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kształt	Litera L (dwustronne ramię)

Zastosowanie klucza 26 mm

- Naprawa i konserwacja układów zawieszenia w pojazdach osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż elementów podwozia oraz układu kierowniczego
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Prace przy konstrukcjach stalowych i ramach nośnych
- Obsługa urządzeń przemysłowych z połączeniami śrubowymi 26 mm
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

-
- Naprawy mechaniczne w warsztacie domowym
 - Prace montażowe przy ciężkich maszynach i agregatach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy zweryfikować rozmiar nakrętek lub łbów śrub za pomocą suwmiarki lub wzornika kluczy. Rozmiar 26 mm odnosi się do wymiaru "pod klucz" - odległości między równoległymi ściankami nakrętki. Niewłaściwy dobór klucza prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego i uniemożliwia jego dokręcenie.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz fajkowy typu L należy nakładać na nakrętkę w sposób zapewniający pełne przyleganie wszystkich ścianek nasadki. Podczas dokręcania siłę należy przykładać prostopadle do osi ramienia, unikając skręcania klucza. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zabrudzeń i wilgoci, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

Regularnie kontrolować stan nasadki roboczej - widoczne ślady zużycia krawędzi mogą prowadzić do ześlizgiwania się z nakrętki. W przypadku odkształcenia ramion lub pęknięć materiału klucz należy wycofać z użytkowania. Stal CrV jest odporna na korozję, jednak długotrwała ekspozycja na wilgoć może prowadzić do powierzchniowego rdzewienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć kompletny zestaw kluczy fajkowych w różnych rozmiarach, klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu obrotowego oraz nasadki udarowe do użycia z kluczem pneumatycznym lub elektrycznym.