

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-hydrauliczny-do-rur-szwedzki-kd10222-s-nastawny-kraftdele-p-60787.html>

Klucz Hydrauliczny do Rur Szwedzki KD10222 S Nastawny KRAFT&DELE

Cena brutto	18,60 zł
Cena netto	15,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10222
Kod producenta	KD10222
Kod EAN	5901638117977
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz Hydrauliczny do Rur Szwedzki Nastawny KD10222 — Kraft&Dele

Nastawny klucz szwedzki KD10222 to narzędzie przeznaczone do prac hydraulicznych przy rurach, złączkach i armaturze. Regulowana szczęka umożliwi dopasowanie do różnych średnic bez konieczności wymiany narzędzia, co jest kluczową zaletą przy instalacjach o zróżnicowanych wymiarach. Produkt pochodzi od polskiej marki Kraft&Dele.

Model KD10222

Typ Klucz szwedzki nastawny

Zastosowanie Prace hydrauliczne

Producent Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

Regulowana szczęka

Mechanizm nastawny pozwala na płynną regulację rozwarcia szczęki, dzięki czemu jedno narzędzie obsługuje rury i złączki o różnych średnicach. Eliminuje potrzebę posiadania zestawu kluczy stałych do każdego wymiaru osobno.

Przeznaczenie do instalacji rurowych

Klucz szwedzki charakteryzuje się zębatymi szczękami zapewniającymi pewny chwyt na okrągłych przekrojach rur. Jest to istotne przy dokręcaniu i odkręcaniu złączy, gdzie klucze płaskie lub oczkowe nie mają zastosowania.

Konstrukcja jednostronna

Szczęki klucza szwedzkiego są ukształtowane tak, by przenosić moment obrotowy w jednym kierunku z maksymalną siłą chwytu. Przy pracy w kierunku odwrotnym narzędzie należy obrócić, co jest standardową cechą tego typu kluczy.

Marka Kraft&Dele

Narzędzie pochodzi od polskiego producenta Kraft&Dele, obecnego na rynku narzędziowym. Marka oferuje szeroki asortyment narzędzi ręcznych i warsztatowych dostępnych w dystrybucji krajowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10222
Typ klucza	Szwedzki nastawny (do rur)
Regulacja szczęki	Tak — mechanizm nastawny
Producent	Kraft&Dele
Kraj producenta	Polska
Zastosowanie	Prace hydrauliczne, instalacje rurowe

Uwaga dotycząca specyfikacji

Producent nie podał w dokumentacji szczegółowych danych technicznych, takich jak długość klucza, maksymalne rozwarście szczęki ani materiał wykonania. Przed zakupem warto zweryfikować te parametry bezpośrednio u sprzedawcy, jeśli są one istotne dla planowanego zastosowania.

Zastosowania

- Montaż i demontaż złączy na instalacjach wodociągowych

-
- Prace przy rurach stalowych gwintowanych
 - Obsługa zaworów i armatury sanitarnej
 - Instalacje centralnego ogrzewania
 - Prace przy rurach miedzianych z nakrętkami
 - Serwis i konserwacja instalacji hydraulicznych
 - Prace remontowe w łazienkach i kotłowniach

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy ustawić rozwarcie szczęki odpowiednie do średnicy rury lub nakrętki — zbyt luźne dopasowanie powoduje ześlizgiwanie się narzędzia i uszkodzenie powierzchni elementu. Klucz szwedzki należy zakładać tak, by siła była przenoszona na stałą szczękę dolną, nie na ruchomą. Po zakończeniu pracy zaleca się wytarcie narzędzia do sucha i ewentualne nałożenie cienkiej warstwy oleju na mechanizm nastawny, co zapobiega korozji i zachowuje płynność regulacji.

Produkty powiązane

Do prac hydraulicznych przydatne są również: obcinaki do rur, uszczelniacze gwintów (taśma PTFE, konopie), klucze do armatury, szczypce nastawne typu Cobra oraz zestawy kluczy płasko-oczkowych do nakrętek.