

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-imbusowy-krotki-3-5-skik-3-5-schmith-p-30660.html>



Klucz imbusowy krótki 3,5 SKIK-3,5 SCHMITH

Cena brutto	0,85 zł
Cena netto	0,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKIK-3,5
Kod producenta	SKIK-3,5
Kod EAN	5902004707112
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz imbusowy krótki 3,5 mm SKIK-3,5 SCHMITH

Klucz sześciokątny typu imbus w wersji krótkiej, wykonany ze stali chromowo-wanadowej z końcówką kulistą. Przeznaczony do wkręcania i wykręcania śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Rozmiar klucza	3,5 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal CrV
Końcówka	Kulista

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem.

Konstrukcja krótka
Skrócona długość ramienia zwiększa sztywność klucza i umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach montażowych, gdzie

standardowe klucze nie mają wystarczającej swobody ruchu. Ogranicza maksymalny moment obrotowy, co chroni przed uszkodzeniem małych połączeń gwintowych.

Końcówka kulista

Zaokrąglone zakończenie pozwala na pracę pod kątem do osi śruby (zazwyczaj do 25-30 stopni), co ułatwia dostęp do śrub umieszczonych w trudno dostępnych miejscach bez konieczności prostopadłego ustawienia klucza.

Precyzyjna obróbka mechaniczna

Dokładne wykonanie profilu sześciokątnego zapewnia pełne przyleganie do gniazda śruby, minimalizując luz i ryzyko uszkodzenia krawędzi gniazda podczas dokręcania. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zaokrąglenia wewnętrznego profilu śruby.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SKIK-3,5
Rozmiar klucza	3,5 mm
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki	Kulista
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Minimalna ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004707112

Zastosowanie

- Montaż i serwis elektroniki oraz urządzeń precyzyjnych
- Prace przy małogabarytowych maszynach i urządzeniach
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz (okucia meblowe, zawiasy)
- Regulacja mechanizmów w miejscach o ograniczonym dostępie
- Serwis AGD i sprzętu gospodarstwa domowego
- Prace warsztatowe przy drobnych połączeniach gwintowych
- Montaż osprzętu rowerowego i motocyklowego

Dobór rozmiaru klucza

Rozmiar 3,5 mm odpowiada średnicy wpisanej gniazda sześciokątnego śruby. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie śruby lub zmierzyć średnicę gniazda. Stosowanie klucza o niewłaściwym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i gniazda

śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz imbusowy należy stosować wyłącznie do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym o odpowiadającym rozmiarze. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy klucz jest całkowicie wprowadzony w gniazdo śruby.

Podczas pracy z końcówką kulistą pod kątem należy pamiętać, że maksymalny przenoszony moment obrotowy jest mniejszy niż przy pracy prostopadłej. Dokręcanie momentem końcowym powinno odbywać się przy prostopadłym ustawieniu klucza.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i zabezpieczyć przed korozją, szczególnie w środowisku wilgotnym. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym uchwycie lub zestawie.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są klucze imbusowe w innych rozmiarach oraz w wersji długiej, zestawy kluczy imbusowych, a także śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym w rozmiarze 3,5 mm.

...