

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-1-4-z-bitem-torx-37-mm-t40-ns-bt14-40-schmith-p-30254.html>

## Klucz nasadowy 1 4" z bitem TORX 37 mm T40 NS-BT14-40 SCHMITH

Cena brutto	<b>5,08 zł</b>
Cena netto	<b>4,13 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>NS-BT14-40</b>
Kod producenta	<b>NS-BT14-40</b>
Kod EAN	<b>5902004708799</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Klucz nasadowy 1/4" z bitem TORX T40, 37 mm NS-BT14-40 SCHMITH

Klucz nasadowy z wbudowanym bitem TORX T40 do pracy z gniazdem 1/4 cala. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań warsztatowych i montażowych.

Gniazdo 1/4"

Typ bitu TORX T40

Długość 37 mm

Materiał CrV

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o podwyższonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Stop chromu i wanadu zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia, co przekłada się na długotrwałą eksploatację narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

#### Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą wymiarową dla nasadek i kluczy. Standard definiuje tolerancje wymiarowe, twardość materiału oraz

moment obrotowy, gwarantując kompatybilność z innymi narzędziami oraz bezpieczeństwo pracy.

### Bit TORX T40

Profil gwiazdzisty o sześciu ramionach, zaprojektowany do przenoszenia większych momentów obrotowych niż standardowe śruby krzyżakowe. Minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby i zapewnia pewniejszy chwyt podczas dokręcania.

### Wykończenie polerowane

Gładka, polerowana powierzchnia ogranicza tarcie wewnątrz gniazda śruby, ułatwia czyszczenie narzędzia oraz zwiększa odporność na korozję. Polerowanie poprawia również estetykę i pozwala na szybką identyfikację zużycia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BT14-40
Rozmiar gniazda	1/4 cala
Typ bitu	TORX T40
Długość całkowita	37 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 sztuk
Kod EAN	5902004708799

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub TORX w branży motoryzacyjnej
- Prace serwisowe przy elektronice i AGD z mocowaniami TORX
- Montaż mebli i osprzętu wyposażonych w łączniki gwiazdziste
- Prace warsztatowe wymagające użycia klucza dynamometrycznego 1/4"
- Konserwacja sprzętu rowerowego z śrubami TORX
- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych

### Kompatybilność z grzechotkami

Klucz współpracuje ze wszystkimi grzechotkami i przedłużkami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo 1/4 cala. Przed zakupem należy sprawdzić, czy śruby w obsługiwanym urządzeniu posiadają profil TORX T40 – rozmiar ten jest powszechny w elektronice

---

użytkowej, motoryzacji oraz sprzęcie AGD.

#### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, zestaw przedłużeń 1/4", adapter magnetyczny 1/4" oraz organizery do przechowywania bitów i nasadek.

...