

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-12-katny-krotki-1-2-27-bez-zaw-ns-bz-12-12-27-schmith-p-32308.html>



## Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1 2" 27 bez zaw NS-BZ-12-12-27 SCHMITH

Cena brutto	<b>45,91 zł</b>
Cena netto	<b>37,33 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>NS-BZ-12-12-27</b>
Kod producenta	<b>NS-BZ-12-12-27</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1/2" 27 mm SCHMITH NS-BZ-12-12-27

Nasadka krótka z profilem 12-kątnym do pracy z grzechotkami i przedłużkami wyposażonymi w trzpień 1/2". Przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek z łbem sześciokątnym lub dwunastokątnym o rozmiarze 27 mm.

Rozmiar roboczy 27 mm

Profil wewnętrzny 12-kątny

Trzpień mocujący 1/2"

Materiał CrV

### Charakterystyka techniczna

#### Profil 12-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzny profil dwunastokątny umożliwia pracę ze śrubami 6- i 12-kątnymi. Zaokrąglone ściany przenoszą moment obrotowy na płaszczyznę łba, a nie na narożniki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementu złączonego nawet przy dużych obciążeniach.

#### Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał wykonania charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia

odporność na odkształcenia plastyczne podczas wielokrotnego użytkowania pod obciążeniem.

### Krótką długość nasadki

Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, gdzie dostęp do elementu złącznego jest utrudniony. Krótsza nasadka zapewnia lepszą kontrolę i stabilność podczas dokręcania.

### Trzpień 1/2"

Standardowy rozmiar trzpienia mocującego zapewnia kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami, korbami i pokrętkami wyposażonymi w gniazdo 1/2". Pozwala na budowę zestawów narzędzi o jednolitym standardzie mocowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12-12-27
Typ nasadki	12-kątna, krótka
Rozmiar roboczy	27 mm
Rozmiar trzpienia mocującego	1/2" (12,7 mm)
Materiał wykonania	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Producent	Schmith
SKU	NS-BZ-12-12-27

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych i dostawczych
- Obsługa serwisowa układów hamulcowych i kierowniczych
- Prace przy silnikach spalinowych i skrzyniach biegów
- Montaż konstrukcji stalowych w warsztatach mechanicznych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace konserwacyjne w branży budowlanej i instalacyjnej
- Naprawa sprzętu rolniczego i ciężkiego

### Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami posiadającymi trzpień kwadratowy 1/2": grzechotkami ręcznymi i pneumatycznymi, korbami, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz kluczami dynamometrycznymi. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar roboczy 27 mm odpowiada wymiarom łba śruby lub nakrętki, z którą będzie prowadzona praca.

---

## Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się rozważenie grzechotki 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużek 1/2" w długościach 125 mm i 250 mm oraz przegub kardanowy 1/2" do pracy pod kątem. Kompletny zestaw nasadek 12-kątnych w zakresie 10-32 mm pozwala na obsługę większości połączeń gwintowych w warsztacie mechanicznym.

...