

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-14-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-14-schmith-p-32357.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 14 mm bez zaw NS-BZ-12D-14 SCHMITH

Cena brutto	8,32 zł
Cena netto	6,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-14
Kod producenta	NS-BZ-12D-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 14 mm SCHMITH NS-BZ-12D-14

Nasadka sześciokątna wydłużona do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z chwytem 1/2 cala. Przeznaczona do pracy z śrubami i nakrętkami o wymiarze 14 mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 14 mm
Typ Długi, 6-kątny
Materiał CrV (chrom-wanad)

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia większą twardość powierzchni oraz odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach. Nasadka zachowuje parametry pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu w warsztacie.

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzny profil nasadki opiera się na płaskich powierzchniach nakrętki, a nie na narożach. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia

krawędzi elementu łącznego, co jest szczególnie istotne przy odkręcaniu zardzewiałych połączeń.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia pracę z elementami osadzonymi głęboko w gniazdach lub w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Przydatne przy montażu kół, pracy z zawieszeniem czy w maszynach.

Norma DIN 3124

Zgodność z normą DIN 3124 określa wymiary chwytu, tolerancje wykonania oraz wymagania wytrzymałościowe. Gwarantuje kompatybilność z grzechotkami i akcesoriami 1/2" różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-14
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	14 mm
Typ profilu	Sześciokątny (6-kątny)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Ilość w zestawie sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004736297

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z nakrętkami 14 mm
- Prace przy układzie hamulcowym w pojazdach
- Serwis zawieszenia i elementów podwozia
- Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
- Naprawy mechaniczne wymagające długiego wysięgu nasadki

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2 cala. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar nakrętek lub śrub, z którymi będzie używana — 14 mm to

wymiar klucza płaskiego odpowiadający średnicy zewnętrznej nakrętki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2", przedłużkę 1/2" (zwiększa zasięg), przegub kardana 1/2" (umożliwia pracę pod kątem), zestaw nasadek 1/2" w różnych rozmiarach (uniwersalność zastosowań).

...