

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-18-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-18-schmith-p-32361.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 18 mm bez zaw NS-BZ-12D-18 SCHMITH

Cena brutto	8,89 zł
Cena netto	7,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-18
Kod producenta	NS-BZ-12D-18
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 18 mm SCHMITH NS-BZ-12D-18

Profesjonalna nasadka sześciokątna w wersji wydłużonej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z gniazdem 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV według normy DIN 3124.

Napęd 1/2" (12,7 mm)

Rozmiar nasadki 18 mm

Typ Długi, 6-kątny

Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Wersja długa umożliwia dostęp do śrub i nakrętek umieszczonych w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Szczególnie przydatna w pracach samochodowych i montażu maszyn.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość oraz odporność na ścieranie. Materiał charakteryzuje się elastycznością, która

zapobiega pękaniu pod obciążeniem i pozwala na wieloletnie użytkowanie.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

System SuperLock - zaokrąglone krawędzie wewnątrz nasadki przenoszą siłę na płaskie powierzchnie śruby, a nie na narożniki. Rozwiązanie chroni krawędzie elementów złącznych przed uszkodzeniem i ułatwia pracę z odkręcaniem zardzewiałych połączeń.

Norma DIN 3124

Produkt spełnia wymagania normy DIN 3124 dotyczącej nasadek sześciokątnych z napędem kwadratowym. Gwarantuje to zgodność wymiarów, tolerancji oraz parametrów wytrzymałościowych z międzynarodowymi standardami.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-18
Producent	SCHMITH
Rozmiar napędu (kwadrat)	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	18 mm
Typ profilu	Sześciokątny (6-kątny)
Wersja	Długa (wydłużona)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004736334

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia samochodu
- Prace przy układzie wydechowym i elementach podwozia
- Serwis układu hamulcowego (kołki prowadzące, mocowania)
- Montaż i konserwacja maszyn przemysłowych
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Serwis sprzętu budowlanego i rolniczego
- Praca z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami 1/2"

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy napęd 1/2" (12,7 mm): grzechotki, klucze dynamometryczne, przedłużki, przeguby kardana, adaptory elektryczne i pneumatyczne. Przed zakupem należy upewnić się, że

śruba lub nakrętka ma wymiar klucza 18 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na grzechotce lub kluczu – powinno być słyszalne kliknięcie zatrzasku kulkowego. Podczas pracy siłę należy przykładać równomiernie, unikając uderzeniowych obciążeń, które mogą uszkodzić zarówno narzędzie, jak i element złączny.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub skrzynce narzędziowej, zapobiega korozji i ułatwia szybkie odnalezienie odpowiedniego rozmiaru. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresowe smarowanie gniazda napędowego środkiem antykorozyjnym.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, przedłużki w różnych długościach, przegub kardana do pracy pod kątem oraz pozostałe rozmiary nasadek długich z serii SCHMITH – pozwoli to skompletować profesjonalny zestaw do różnorodnych zastosowań.

...