

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-30-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-30-schmith-p-32368.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 30 mm bez zaw NS-BZ-12D-30 SCHMITH

Cena brutto	107,38 zł
Cena netto	87,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-30
Kod producenta	NS-BZ-12D-30
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 30 mm SCHMITH NS-BZ-12D-30

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z elementami złącznymi osadzonymi w głębokich gniazdach. Wyposażona w kwadrat mocujący 1/2 cala, umożliwiający współpracę z grzechotkami, pokrętłami i przedłużkami w tym standardzie.

Rozmiar gniazda 30 mm

Kwadrat mocujący 1/2"

Typ konstrukcji długa

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu umożliwia dostęp do śrub i nakrętek umieszczonych głęboko w otworach montażowych lub na wydłużonych trzpieniach. Rozwiązanie stosowane w pracach przy elementach zawieszenia, układach hamulcowych oraz w montażu konstrukcji stalowych.

Profil sześciokątny z zaokrągleniami

Wewnętrzny sześciokąt z zaokrąglonymi krawędziami styku przenosi moment obrotowy na płaskie ścianki elementu złącznego, a nie na jego naroża. Zmniejsza to ryzyko zerwania krawędzi śruby lub nakrętki, szczególnie przy elementach skorodowanych lub wykonanych z miękkiej stali.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, co pozwala na przenoszenie większych momentów obrotowych bez deformacji narzędzia.

Kwadrat 1/2 cala

Standard mocowania stosowany w profesjonalnych zestawach nasadowych. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami, korbami, przedłużkami i przegubami kardanowymi o tym samym rozmiarze. Typowy zakres momentów obrotowych dla tego standardu wynosi 40-200 Nm.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-30
Rozmiar gniazda	30 mm
Typ profilu wewnętrznego	sześciokątny
Rozmiar kwadratu mocującego	1/2 cala (12,7 mm)
Typ konstrukcji	długa
Materiał	stal chromowo-wanadowa (CrV)
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół pojazdów (śruby i nakrętki kół)
- Prace przy elementach zawieszenia (śruby amortyzatorów, wahaczy)
- Serwis układów hamulcowych (zaciski, tarcze)
- Montaż konstrukcji stalowych (połączenia śrubowe w głębokich gniazdach)
- Prace przy układach wydechowych (śruby mocujące tłumiki, kolektory)
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż instalacji rurowych o większych średnicach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar śruby lub nakrętki miernikiem suwmiarkowym lub szablonem. Rozmiar 30 mm odnosi się do wymiaru "pod klucz" - odległości między równoległymi ściankami sześciokąta. Kwadrat 1/2 cala jest standardem w zestawach

warsztatowych – należy upewnić się, że posiadana grzechotka lub przedłużka ma odpowiednie gniazdo mocujące.

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką zaleca się stosowanie grzechotki 1/2 cala z mechanizmem zapadkowym, przedłużeń w tym samym standardzie (dostępne w długościach 125, 250, 500 mm) oraz przegubu kardanowego umożliwiającego pracę pod kątem. W przypadku prac wymagających kontroli momentu obrotowego konieczne jest użycie klucza dynamometrycznego z zakresem obejmującym wymagane wartości.

...