

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-16-mm-ns-12-16-schmith-p-30294.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 16 mm NS-12-16 SCHMITH

Cena brutto	8,64 zł
Cena netto	7,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-16
Kod producenta	NS-12-16
Kod EAN	5902004707631
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 16 mm NS-12-16 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2 cala do nakrętek i śrub 16 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124. Zaokrąglony profil wewnętrzny chroni krawędzie elementów złącznych przed uszkodzeniem podczas pracy.

Gniazdo 1/2"

Rozmiar klucza 16 mm

Materiał CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglony profil wewnętrzny

Ścianki nasadki mają łagodne przejścia zamiast ostrych krawędzi. Dzięki temu siła dokręcania rozkłada się na większą powierzchnię, co minimalizuje ryzyko zaokrąglenia naroży śrub i nakrętek, szczególnie przy elementach wykonanych z miękkich materiałów.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i parametry wytrzymałościowe nasadek sześciokątnych. Zapewnia kompatybilność z wkrętakami udarowymi, kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami posiadającymi gniazdo kwadratowe 1/2 cala.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia nasadki została wygładzona mechanicznie, co ułatwia czyszczenie narzędzia z zanieczyszczeń i zapobiega korozji. Polerowanie zwiększa również odporność na nalipanie brudu w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-16
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda kwadratowego	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar klucza	16 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004707631

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby koła o rozmiarze 16 mm)
- Prace przy układzie hamulcowym pojazdów (zaciski, przewody)
- Serwis podwozia i elementów zawieszenia
- Montaż konstrukcji stalowych z wykorzystaniem śrub M10
- Prace instalacyjne w systemach rurowych
- Konserwacja maszyn przemysłowych
- Naprawa sprzętu ogrodniczego i warsztatowego

Kompatybilność z napędami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami posiadającymi kwadratowe gniazdo napędowe 1/2 cala: grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, wkrętaki udarowe, przedłużki i przeguby kardana. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar 16 mm odpowiada wymiarom śrub lub nakrętek w konkretnym zastosowaniu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz inne nasadki z serii NS-12 w rozmiarach dostosowanych do najczęściej używanych śrub (np. 13 mm, 17 mm, 19 mm).