

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-32-mm-ns-12-32-schmith-p-30027.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 32 mm NS-12-32 SCHMITH

Cena brutto	18,42 zł
Cena netto	14,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-32
Kod producenta	NS-12-32
Kod EAN	5902004707785
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 32 mm NS-12-32 SCHMITH

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do grzechotek i kluczy udarowych. Przystosowana do pracy z nakrętkami i łbami śrub o wymiarze 32 mm przy użyciu narzędzi z chwytem 1/2 cala.

Rozmiar klucza 32 mm
Chwył 1/2" (12,7 mm)
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o zwiększonej twardości i wytrzymałości na obciążenia dynamiczne. Stop chromu i wanadu zapewnia odporność na ścieranie oraz długotrwałą pracę bez deformacji profilu sześciokątnego.

Profil wewnętrzny z zaokrąglonymi krawędziami

Konstrukcja przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na naroża. Minimalizuje ryzyko obtarcia krawędzi

elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

Zgodność z normą DIN 3124

Znormalizowane wymiary chwytu 1/2" oraz profilu sześciokątnego 32 mm gwarantują kompatybilność z grzechotkami, kluczami udarowymi i przedłużkami różnych producentów zgodnych ze standardem.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i smarów. Polerowanie zapewnia również lepszą odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-32
Rozmiar klucza	32 mm
Chwyt	1/2 cala (12,7 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Kod EAN	5902004707785
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek w motoryzacji
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach rolniczych
- Konserwacja sprzętu budowlanego i przemysłowego
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dużych momentów dokręcania
- Prace w warsztatach mechanicznych przy naprawach pojazdów ciężarowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2 cala: grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi, przedłużkami oraz przegubami kardana. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar 32 mm odpowiada rozmiarowi śruby lub nakrętki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotka 1/2" z mechanizmem zapadkowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" do pracy w trudno dostępnych miejscach, zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach od 10 do 32 mm.

...